

Miele G 5132 I CLST

Fabrikant: Miele
Model: G5132IBRWS
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€947,00
Excl BTW: €782,64



Integreerbare inbouw afwasautomaat dus met zichtbaar RVS bedieningspaneel, diverse programma's w.o. een Eco 50 een Powerwash 60 graden programma, apparaat is uitgevoerd met een bestekkorf, 45 decibel dus gewoon stil tijdens gebruik, turbothermic droogstelsysteem, uitgestelde start, 14 couverts, nishoogte 80.5 tot 87, waterproofsysteem, comfort close

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4002516629368
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Normaal - 45 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Half geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele AutoClose, Miele Comfort rekitvoering
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	245 minuten
Soort programma's	QuickPowerWash, Eco, Auto, Intensief, Speciaal
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Ja
Verstelbaar bovenrek	Nee
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	170 cm
Lengte afvoerslang	170 cm
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Nee
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4

Specificaties	
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	84 kWh
Geluidsniveau	45 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.5 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	570 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	570 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Nee
Waterontharder	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

