

Miele G 5450 SCVI

Fabrikant: Miele
Model: G 5450 SCVi Active Plus
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.277,00
Excl BTW: €1.055,37



Volledig integreerbare vaatwasmachine met sensorDry, capaciteit 14 couverts, geluidsniveau 44 dB(A), brilliantGlassCare, resttijdindicatie, quickPowerWash, halve belading, voorprogrammering tot 24 uur, warmwateraansluiting, autoOpen--droging, Comfort-rekuitvoering, waterproof-systeem en comfortClose.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4002516838388
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele Comfort rekuitsvoering, Miele SensorDry
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	199 minuten
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee

Comfort	
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatscouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	3

Specificaties	
Aantal temperatuurstanden	6
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Geluidsniveau	44 dB
WATERVERBRUIK per standaard programma	8.4 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	770 mm
Modelhoogte	Normaal
Minimale hoogte keukenpaneel	650 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

