

Miele G 7233 SCU CLST

Fabrikant: Miele
Model: G 7233 SCU Excellence
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.424,00
Excl BTW: €1.176,86



onderbouw vaatwasser met rvs front en bedieningspaneel , 3D bestekschuiflade, auto sensor, turbothermic droogstelsysteem, 7 programma's, aquastop, 44 dba geluidsniveau, voorprogrammering tot 24 uur, en resttijd indicatie, water verbruik 6.5 liter, QuickPowerWash voor perfect resultaat in 58 minuten. De beste resultaten; vanaf 6,5 liter waterverbruik met programma Automatic

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A
EAN	4002516753926
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 43 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Onderbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele AutoClose, Miele MaxiComfort rekuitvoering, Miele SensorDry, Miele StrawClean, Miele XL-Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	230 minuten
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Ja

Comfort	
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja

Specificaties	
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	43 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Waterontharder	Ja
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

