

Miele G 7423 SCI CLST

Fabrikant: Miele
Model: G 7423 SCI CLST
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.503,00
Excl BTW: €1.242,15



Deze zeer zuinige integreerbare Miele vaatwasser G7423 SCI CLST maakt gebruik van AutoDos met geïntegreerde PowerDisk. De vaat wordt streeploos gedroogd dankzij AutoOpen-droging. Na afloop van het programma wordt de deur automatisch geopend. Dankzij Miele@home kun je huishoudelijke apparaten slim verbinden voor meer mogelijkheden. De deur gaat bijzonder makkelijk open en dicht met ComfortClose.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516556480
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Half geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	10
Automatisch programma	Ja
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	230 minuten
Soort programma's	QuickPowerWash, Eco, Auto, Intensief 75C, PowerWash, Speciaal, Hygiëne, SolarSpaar, Extra stil 38 dB(A), Machinereiniging
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Soft-Close	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja

Comfort	
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	LCD
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Design	
Zonder front	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Maten en gewicht	
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	570 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

