

Miele G 7650 SCVI

Fabrikant: Miele
Model: G 7650 SCVi AutoDos
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.709,00
Excl BTW: €1.412,40



Volledig integreerbare vaatwasmachine met AutoDos met geïntegreerde PowerDisk, capaciteit 14 couverts, geluidsniveau 37-42 dB(A), solarSpaar, resttijdindicatie, voorprogrammering tot 24 uur, halve belading, verswatersysteem, sensorDry, brilliantGlassCare, quickPowerWash, ComfortClose, 3D-MultiFlex-lade en Miele@home.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516754022
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele AutoClose, Miele ExtraComfort rekuivoering, Miele PowerDisk, Miele SensorDry, Miele XL-Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	230 minuten
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Ja
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LED-display met Touch Control
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1100 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja

Specificaties	
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	3
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	770 mm
Minimale hoogte keukenpaneel	650 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Diepte inclusief verpakking	660 mm
Hoogte inclusief verpakking	870 mm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee

Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

