

Miele G5132SCICLST

Fabrikant: Miele
Model: G 5132 SCi
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€996,00
Excl BTW: €823,14



Integreerbare inbouw afwasautomaat dus met zichtbaar RVS bedieningspaneel, diverse programma's w.o. een Eco 50 een Powerwash 60 graden, Intensief en een 58 minuten programma, apparaat is uitgevoerd met een besteklade en een bestekkorf, 45 decibel dus gewoon stil tijdens gebruik, turbothermic droogstelsysteem, uitgestelde start, 14 couverts, nishoogte 80.5 tot 87, waterproofsysteem, comfort close

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4002516629382
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 59.80cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf, Lade
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Normaal - 45 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Half geïntegreerd
Programma's en functies	
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele AutoClose, Miele Comfort reukuitvoering
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	265 minuten
Soort programma's	Quickpowerwash, eco, automatic, intensief 75 °c, fijn
Comfort	
Indicator zout	Nee
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Nee
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee

Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	170 cm
Lengte afvoerslang	170 cm
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf, Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	84 kWh
Geluidsniveau	45 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.5 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	570 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	570 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

