

Beko BDIN38650C

Fabrikant: Beko
Model: BDIN38650C
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€674,00
Excl BTW: €557,02



De **Beko BDIN38650C** is een volledig geïntegreerde vaatwasser met 16 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 82 cm. Deze vaatwasser van het merk Beko heeft energiekلاسe B.

Kenmerken van de Beko BDIN38650C

- Gemaakt om elke hoek te bereiken
- Automatische deuropening verbetert het droogresultaat en bespaart energie
- Het korte Fast+ programma doet de vaat tot wel 3x sneller

CornerIntense

CornerIntense zorgt ervoor dat water en afwasmiddel in elke hoek van de vaatwasser komen. Dit komt door de innovatieve sproeiarm. Zo ben je elke keer verzekerd van een schone vaat.

Automatische deuropening

Met automatische deuropening-techniek wordt de vaat beter gedroogd. De vaatwasserdeur gaat 20 minuten nadat de droogcyclus begint vanzelf open zodat de vaat op natuurlijke wijze aan de lucht kan nadrogen. De vaat wordt beter droog en je bespaart hierdoor energie.

Fast+

Met het Fast+ programma doe je de vaat tot drie keer sneller. Met dit korte programma heb je in een mum van tijd schone vaat. Ideaal als je niet de tijd hebt om te wachten op een volledig vaatwasprogramma.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8690842471001
Gewicht	39.60 kg

Fysieke kenmerken	
Afmeting (HxBxD)	81.80cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Stil - 43 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Beko Performance
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	228 minuten
Soort programma's	Auto, AquaFlex, Intensief, Eco, Delicaat, Quick & Shine, PreWash
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee

Comfort	
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1800 W
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Zonder front	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	16

Specificaties	
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	66 kWh
Geluidsniveau	43 dB
WATERVERBRUIK per standaard programma	9.5 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1200 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	920 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	560 mm
Minimale nishoogte	820 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	717 mm
Modelhoogte	Normaal
Minimale hoogte keukenpaneel	660 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm
Bruto gewicht	41.6 kg
Commerciële breedte	60 cm

Maten en gewicht	
Diepte inclusief verpakking	660 mm
Hoogte inclusief verpakking	860 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

