

Miele DAH1650BSW

Fabrikant: Miele
Model: DAH 1650 Active
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€809,00
Excl BTW: €668,60



Miele Afzuigkap DAH 1650 Active Wandmodel Obsidiaanzwart ++ Veel ruimte ? met glazen scherm in 598 mm-breedte ++ Krachtig ? 635 m3/h in de Boosterstand ++ Unieke filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter ++ Perfect match - glazen paneel en kap in dezelfde kleur ++ Past in elke woning - voor luchtafvoer- en circulatiesystemen Wandschouwafzuigkap, Soort luchtgeleiding: Converteerbaar, Kleur: Obsidiaanzwart, Energie- efficiëntieklasse (A+++-D): B, Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 56.2, Verlichtingsefficiëntieklasse: A, Klasse voor vetfiltering: C, Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur): 635, Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 60.0, Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2- 13: 46.0, Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 570, Breedte van kap in mm: 598

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4002516803485
Gewicht	13.00 kg
Afmeting (HxBxD)	44.30cm x 59.80cm x 38.80cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	635 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 69 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Type afzuigkap	Schuine afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Comfort	
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Touch Control
Aansluiting	
Aansluitspanning	230 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	250 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm

Technisch	
Motorloos	Met motor
T.b.v. Externe motor	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal lampen	1
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	635 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	56 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	69 dB
Geluidsniveau op stand 1	51 dB
Geluidsniveau op stand 2	56 dB
Geluidsniveau	69 dB
Geluidsniveau op stand 3	60 dB
Maten en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Commerciële breedte	60 cm
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	DKS150, DDF125, DAS150, DMK1501, DKF29R, DKF29S, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

