


Miele KM7575FRRVS

Fabrikant: Miele
Model: KM 7575 FR
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.078,00
Excl BTW: €1.717,36



Inductiekookplaat met 6 kookzones inclusief 6 krachtige PowerFlex-kookvlakken, smartSelect, booster-functie, twinBooster, permanente panherkenning, pan-/pangrootteherkenning, Stop&Go functie, restwarmte-indicatie en aankookautomaat en automatische Con@ctivity-functie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4002516174196
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 80.60cm x 52.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	6
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Miele@home, Stop&Go functie, wisbeveiliging,
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	11000 W
Lengte aansluitsnoer	144 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	6
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	6
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Soort 1e kookzone	Powerflex
Soort 2e kookzone	Powerflex
Soort 3e kookzone	Powerflex
Aantal kookzones met booster	6
Soort 4e kookzone	Powerflex
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsvoor
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Powerflex
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2100-3650 W

Specificaties	
Vermogen 2e kookzone	2100-3650 W
Vermogen 3e kookzone	2100-3650 W
Vermogen 4e kookzone	2100-3650 W
Vermogen 5e kookzone	2100-3650 W
Positie 6e kookzone	Rechtsachter
Soort 6e kookzone	Powerflex
Vermogen 6e kookzone	2100-3650 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	150-230 mm
Afmetingen 2e kookzone	150-230 mm
Afmetingen 3e kookzone	150-230 mm
Afmetingen 4e kookzone	150-230 mm
Afmetingen 5e kookzone	150-230 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	52 mm
Afmetingen 6e kookzone	150-230 mm
Breedte inclusief verpakking	930 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	648 mm
Hoogte inclusief verpakking	129 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

