


Miele KM7678FL

Fabrikant: Miele
Model: KM 7678 FL
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.501,00
Excl BTW: €2.066,94



Inductiekookplaat met 1 kookgebied, maximaal 6 pannen, smartSelect, booster-functie, twinBooster, permanente panherkenning, pan-/pangrootteherkenning, Stop&Go functie, restwarmte-indicatie en aankookautomaat en automatische Con@ctivity-functie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4002516174158
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	6
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Touch
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	TempControl-kookzone, Positie assistent, Warhoudfunctie, Stop&Go-Functie, Wisbeveiliging, Con@ctivity, Miele@home, WIFI
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde

Bediening	
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240/385-415 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11000 W
Lengte aansluitsnoer	144 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	6
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	6
Positie 1e kookzone	Midden
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	6
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	6
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja

Specificaties	
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Flex
Koppelbare zone	FullSurface
Vermogen 1e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 2e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 3e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 4e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 5e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 6e kookzone	2600-3650 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	740x380 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	930 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	648 mm
Hoogte inclusief verpakking	120 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

