

Miele KMDA7272FL-A

Fabrikant: Miele
Model: KMDA7272FLA
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.609,00
Excl BTW: €2.156,20



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem, luchtafvoer, 4 ronde kookzones, twinBooster, permanente panherkenning, warmhouden, stop&go functie, digitale weergave van vermogenstanden, afzuigstelsysteem met 3 standen en intensiefstand, capaciteit 610 m3/h, geluidsniveau 53 dB(A) en CleanCover-afzuigunit.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516668510
Gewicht	16.00 kg
Afmeting (HxBxD)	19.40cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Kookplaat randen	Volledig verzonken
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7500 W
Lengte aansluitsnoer	160 cm
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	510 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300 W
Vermogen 2e kookzone	1400-2100 W
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau	47 dB
Maten en gewicht	
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	194 mm

Maten en gewicht	
Commerciële breedte	80 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

