

Boretti CFBI9015IX2

Fabrikant: Boretti
Model: CFBI9015IX2
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.074,00
Excl BTW: €2.540,50



De **Boretti CFBI9015IX2 Inox** is een stijlvol en functioneel 90 cm breed inductiefornuis, ontworpen voor de veeleisende thuiskok. Met vijf inductiezones, waaronder twee flexzones, en een ruime multifunctionele oven van 87 liter, biedt dit fornuis veelzijdigheid en efficiëntie in jouw keuken.

Kenmerken van de Boretti CFBI9015IX2 Inox

- Vijf inductiezones met boosterfunctie voor snelle verwarming
- Twee flexzones voor het combineren van kookzones
- Ruime multifunctionele oven met 10 functies en een inhoud van 87 liter
- Energieklasse A voor efficiënte prestaties
- Stijlvol roestvrijstalen ontwerp dat past in elke keuken

Vijf inductiezones met boosterfunctie voor snelle verwarming

De Boretti CFBI9015IX2 is uitgerust met vijf inductiezones, elk voorzien van een boosterfunctie. Deze functie zorgt voor een snelle en efficiënte temperatuurstijging, waardoor je gerechten sneller kunt bereiden.

Twee flexzones voor het combineren van kookzones

De twee flexzones maken het mogelijk om twee kookzones te combineren tot één grotere zone. Dit is ideaal voor het gebruik van grotere pannen of grillplaten, waardoor je meer flexibiliteit hebt tijdens het koken.

Ruime multifunctionele oven met 10 functies en een inhoud van 87 liter

De oven biedt 10 verschillende functies, waaronder hetelucht, grill en boven- en onderwarmte. Met een inhoud van 87 liter kun je moeiteloos meerdere gerechten tegelijk bereiden, wat ideaal is voor grotere gezinnen of het ontvangen van gasten.

Energieklasse A voor efficiënte prestaties

Met een energieklasse A is de Boretti CFBI9015IX2 energiezuinig, wat bijdraagt aan lagere energiekosten en een milieuvriendelijker huishouden.

Stijlvol roestvrijstalen ontwerp dat past in elke keuken

Het roestvrijstalen ontwerp geeft het fornuis een moderne en professionele uitstraling, waardoor het een aanwinst is voor

elke keuken. Bovendien is het materiaal duurzaam en eenvoudig schoon te maken.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715775201805
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	89.50cm x 90.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	3 fasen
Breedte	90 cm
Flexinductie	Ja
Algemeen	
Serie	Toscane
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal deur	Driedubbel warmtewerend glas
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Netto inhoud 1e ovenruimte	87 liter
Programma's en functies	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Aantal programma's	9
Ontdooifunctie	Nee
Magnetron	Nee
Pizza functie	Nee
Stoomfunctie	Nee
Comfort	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Fornuishoogte variabel	Ja
Soft-Close	Nee

Comfort	
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Draaiknoppen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	2-fasen (16A) als 3-fasen (16A) aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/380-415 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	48 A
Aansluitwaarde	10600 W
Technisch	
Energiesoort 1e oven	Elektriciteit
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Aantal ovens	1
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 1e oven	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor

Specificaties	
Type opbergruimte	Klep
Aantal kookzones met booster	5
Flexinductie	Ja
Aantal inschuifhoogtes	4
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Klok	Ja
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	1600-1850 W
Vermogen 2e kookzone	2100-3000 W
Vermogen 3e kookzone	2300-3000 W
Vermogen 4e kookzone	1600-1850 W
Vermogen 5e kookzone	2100-3000 W
Met draaispit motor	Ja
Soort 1e oven	Multifunctioneel
Onderhoud en reiniging	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Nee
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse 1e oven	A
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	1.09 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	0.87 kWh
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee

Toebehoren	
Telescopische geleiderail	Nee
Bakplaten	Ja
Opbergvak accessoires	Ja
Rooster	Ja
Draaispit meegeleverd	Nee
Meegeleverde toebehoren	3 ovenroosters, 1 vangschaal, 1 draaispit

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

