

Boretti CFBI901IX2

Fabrikant: Boretti
Model: CFBI901IX2
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.849,00
Excl BTW: €2.354,55



De **Boretti CFBI901IX2 Inox** is een stijlvol en functioneel inductiefornuis van 90 cm breed, ontworpen voor de veeleisende thuishok. Met zijn elegante roestvrijstalen afwerking en geavanceerde functies is dit fornuis een aanwinst voor elke keuken.

Kenmerken van de Boretti CFBI901IX2 Inox

- Vier inductiekookzones met twee boosterfuncties voor snelle verhitting
- Ruime multifunctionele oven met een inhoud van 87 liter
- Energie-efficiënt met energieklass A
- In hoogte verstelbaar voor perfecte integratie in jouw keuken
- Strak design dat naadloos tussen keukenkasten geplaatst kan worden

Krachtige en efficiënte inductiekookplaat

De Boretti CFBI901IX2 is uitgerust met vier inductiekookzones: twee van 16 cm met een vermogen van 1400 W en twee van 20 cm met een vermogen van 2000 W. Twee van deze zones beschikken over een boosterfunctie, waarmee je tijdelijk extra vermogen kunt genereren voor een snelle opwarming. De bediening van de zones verloopt via de knoppen aan de voorzijde van het fornuis, waarbij op de kookplaat zelf digitaal de instelling wordt weergegeven.

Ruime multifunctionele oven

Dit fornuis beschikt over een oven met een inhoud van 87 liter en biedt negen functies, waaronder onder- en bovenwarmte, hetelucht en grill. De oven is voorzien van een draaispit, ideaal voor het gelijkmatig grillen van vlees of gevogelte. Met een temperatuurbereik van 50 tot 250 graden en een digitale programmeerbare klok kun je nauwkeurig de gewenste bereidingstijd en -temperatuur instellen.

Stijlvol en praktisch ontwerp

Het roestvrijstalen design van de Boretti CFBI901IX2 voegt een moderne en elegante uitstraling toe aan je keuken. Het fornuis is in hoogte verstelbaar van 89,5 tot 97,5 cm, waardoor het perfect aansluit op jouw keukenwerkblad. Dankzij de geforceerde mantelkoeling kan dit fornuis strak tussen twee keukenkasten geplaatst worden. Bovendien is het fornuis energie-efficiënt met een A-label, wat bijdraagt aan lagere energiekosten.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715775201751
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	89.50cm x 90.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	3 fasen
Breedte	90 cm
Hetelucht	Ja
Algemeen	
Serie	Toscane
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal deur	Driedubbel warmtewerend glas
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Netto inhoud 1e ovenruimte	87 liter
Programma's en functies	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Aantal programma's	9
Ontdooifunctie	Nee
Magnetron	Nee
Pizza functie	Nee
Stoomfunctie	Nee
Comfort	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Fornuishoogte variabel	Ja
Soft-Close	Nee

Comfort	
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Draaiknoppen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	2-fasen (16A) als 3-fasen (16A) aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/380-415 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	48 A
Aansluitwaarde	10450 W
Technisch	
Energiesoort 1e oven	Elektriciteit
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Aantal ovens	1
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 1e oven	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsachter

Specificaties	
Type opbergruimte	Klep
Aantal kookzones met booster	2
Flexinductie	Nee
Aantal inschuifhoogtes	4
Klok	Ja
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	1400 W
Vermogen 2e kookzone	2000 W
Vermogen 3e kookzone	1400 W
Vermogen 4e kookzone	2000 W
Met draaispit motor	Ja
Soort 1e oven	Multifunctioneel
Onderhoud en reiniging	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Nee
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse 1e oven	A
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	1.09 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	0.97 kWh
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Telescopische geleiderail	Nee

Toebehoren	
Bakplaten	Ja
Opbergvak accessoires	Ja
Rooster	Ja
Draaispit meegeleverd	Nee
Meegeleverde toebehoren	1 ovenroosters, 1 vangschaal, 1 draaispit

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

