

Boretti CFBI902IX2

Fabrikant: Boretti
Model: CFBI902IX2
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.999,00
Excl BTW: €2.478,51



De **Boretti CFBI902IX2 Inox** is een stijlvol en functioneel inductiefornuis van 90 cm breed, ontworpen voor de veeleisende thuishoofd. Met zijn elegante roestvrijstalen afwerking en geavanceerde functies is dit fornuis een aanwinst voor elke keuken.

Kenmerken van de Boretti CFBI902IX2 Inox

- Vier inductiekookzones met twee boosterfuncties voor snelle verhitting
- Dubbele oven voor ultieme flexibiliteit bij het bereiden van meerdere gerechten
- Energie-efficiënt met energieklassen B
- In hoogte verstelbaar voor perfecte integratie in jouw keuken
- Stijlvol roestvrijstalen design dat past in elke keuken

Krachtige en veelzijdige inductiekookplaat

De Boretti CFBI902IX2 is uitgerust met vier inductiekookzones, waarvan twee met een boosterfunctie voor extra vermogen. De kookplaat biedt twee zones van 20 cm met 2300-3000 Watt en twee zones van 16 cm met 1400 Watt, waardoor je flexibel kunt koken met verschillende pannen en temperaturen.

Dubbele oven voor ultieme flexibiliteit

Dit fornuis beschikt over twee ovens: een multifunctionele oven van 70 liter en een conventionele oven van 45 liter. De multifunctionele oven biedt diverse functies, waaronder onder- en bovenwarmte, grill en hetelucht, waardoor je meerdere gerechten tegelijkertijd kunt bereiden. Beide ovens zijn voorzien van een draaispits, ideaal voor het gelijkmatig grillen van vlees of gevogelte.

Stijlvol en praktisch ontwerp

Het roestvrijstalen design van de Boretti CFBI902IX2 voegt een moderne en elegante uitstraling toe aan je keuken. Het fornuis is in hoogte verstelbaar van 89,5 cm tot 97,5 cm, waardoor het perfect aansluit op jouw keukenwerkblad. Bovendien is het fornuis energie-efficiënt met een B-label, wat bijdraagt aan lagere energiekosten.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden.

den. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8715775201720
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	89.50cm x 90.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Breedte	90 cm
Maximale temperatuur	250 °C
Algemeen	
Serie	Toscane
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal deur	Driedubbel warmtewerend glas
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Netto inhoud 1e ovenruimte	70 liter
Netto inhoud 2e ovenruimte	45 liter
Programma's en functies	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Aantal programma's	9
Magnetron	Nee
Pizza functie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Stoomfunctie	Nee
Comfort	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Nee
Fornuishoogte variabel	Ja

Comfort	
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Draaiknoppen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240/385-415 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	48 A
Aansluitwaarde	11100 W
Technisch	
Energiesoort 1e oven	Elektriciteit
Minimale temperatuur	50 °C
Maximale temperatuur	250 °C
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Aantal ovens	2
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor

Specificaties	
Positie 1e oven	Links
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Positie 2e oven	Rechts
Type opbergruimte	Klep
Aantal kookzones met booster	2
Flexinductie	Nee
Aantal inschuifhoogtes	4
Klok	Ja
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	1400 W
Vermogen 2e kookzone	2300-3000 W
Vermogen 3e kookzone	2300-3000 W
Vermogen 4e kookzone	1400 W
Met draaispit motor	Ja
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse 1e oven	B
Energie-efficiëntieklasse 2e oven	B
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	1.12 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	1.01 kWh
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee

Toebehoren	
Telescopische geleiderail	Ja
Bakplaten	Ja
Opbergvak accessoires	Ja
Rooster	Ja
Draaispit meegeleverd	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

