


Etna KIS260ZT

Fabrikant: Etna
Model: KIS260ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€319,00
Excl BTW: €263,64



De **Etna KIS260ZT** is een inbouw inductiekookplaat met 9 kookstanden. Met de timerfunctie stel je per zone de bereidingstijd in, en bereid je veilig en zorgeloos verschillende voedingsmiddelen tegelijk.

Opvallende eigenschappen van de Etna KIS260ZT:

- 4 kookzones
- 9 kookstanden
- Het Virtual Pan Support design laat subtiel zien waar de pannen geplaatst moeten worden
- Timerfunctie

De ideale opvolger van een gaskookplaat

Heb je een gaskookplaat en wil je overstappen op inductie? Dan is de Etna KIS260ZT de ideale opvolger voor je gaskookplaat. De KIS260ZT is uitgevoerd met een stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact. Zo hoef je geen aanpassingen te doen aan je meterkast terwijl je toch overstapt naar inductie.

Veilig eten bereiden dankzij de timerfunctie en het kinderslot

Met de Etna KIS260ZT bereid je dankzij de timerfunctie en het kinderslot veilig eten. De timer is zowel centraal als per zone instelbaar, zodat je verschillende bereidingstijden voor verschillende zones aan kunt houden. De KIS260ZT beschikt over 4 kookzones en 9 kookstanden waarmee je het vermogen nauwkeurig en in kleine stappen regelt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393236074
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Nee
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	16 A

Aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Lengte aansluitsnoer	180 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	80-1500 W
Vermogen 2e kookzone	80-2000 W
Vermogen 3e kookzone	80-2000 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 4e kookzone	80-1500 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm

Maten en gewicht	
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	56 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	56 mm
Breedte inclusief verpakking	690 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	645 mm
Hoogte inclusief verpakking	115 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE
Toebehoren	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

