

## Etna VW47BM

Fabrikant: Etna  
Model: VW47BM  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€468,00**  
Excl BTW: €386,78



De **Etna VW47BM** is een half geïntegreerde vaatwasser met 12 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 82 cm. Deze vaatwasser van het merk Etna heeft energiekلاسse E.

### Kenmerken van de Etna VW47BM

- Bovenkorf is in hoogte verstelbaar
- AquaStop voorkomt lekkage en waterschade
- Droogt met restwarmte: de vaatwasser bespaart energie door te drogen met restwarmte

### Bovenkorf in hoogte verstelbaar

De bovenkorf is in hoogte verstelbaar. Als je grote borden of pannen in de onderste korf wil plaatsen, kan dit door de bovenkorf te verstellen. Dit kan zelfs als de bovenste korf gevuld is.

### AquaStop

Als er een lekkage wordt opgemerkt zal de AquaStop zorgen dat de watertoevoer wordt afgesloten. Op manier wordt een lekkage met eventuele waterschade voorkomen.

### Droogt met restwarmte

Aan het eind van een programma wordt de vaat gedroogd. Bij deze vaatwassers wordt er gedroogd met restwarmte. Deze manier van drogen maakt de machine duurzamer.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      | E                           |
| EAN               | 8715393317438               |
| Gewicht           | 0.00 kg                     |
| Afmeting (HxBxD)  | 81.50cm x 59.80cm x 57.00cm |



**Specificaties:**

| <b>Beknopte specificaties</b>    |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bestek                           | Korf                                                  |
| Droogtechniek                    | Condens                                               |
| Geluidsniveau                    | Luid - 47 dB                                          |
| Kuipmateriaal                    | Roestvrijstaal                                        |
| Deur montage                     | Deur-op-deur                                          |
| <b>Algemeen</b>                  |                                                       |
| Bouwworm                         | Inbouw                                                |
| Type vaatwasser                  | Half geïntegreerd                                     |
| <b>Programma's en functies</b>   |                                                       |
| Aantal programma's               | 6                                                     |
| Referentie programma             | Eco                                                   |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C                                                 |
| Energiebesparingsfunctie         | Ja                                                    |
| Halve belading                   | Ja                                                    |
| Kort programma                   | Ja                                                    |
| Referentie programmaduur         | 200 minuten                                           |
| Soort programma's                | Intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel |
| <b>Comfort</b>                   |                                                       |
| Indicator zout                   | Ja                                                    |
| Type projectie                   | Geen                                                  |
| Afwasmiddelherkenning            | Nee                                                   |
| ComfortLift                      | Nee                                                   |
| Indicator glansspoelmiddel       | Ja                                                    |
| Push to open                     | Nee                                                   |
| Soft-Close                       | Nee                                                   |
| Verstelbaar bovenrek             | Ja                                                    |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Comfort</b>                  |                |
| Binnenverlichting               | Nee            |
| <b>Bediening</b>                |                |
| Positie bedieningspaneel        | Voorzijde      |
| Smart bediening                 | Nee            |
| Soort bedieningselementen       | Druktoetsen    |
| Uitvoering display              | Digitaal       |
| <b>Aansluiting</b>              |                |
| Aansluitspanning                | 220-240 V      |
| Frequentie                      | 50/60 Hz       |
| Aansluitwaarde                  | 2100 W         |
| Lengte aanvoerslang             | 150 cm         |
| Lengte afvoerslang              | 180 cm         |
| Lengte aansluitsnoer            | 150 cm         |
| <b>Technisch</b>                |                |
| Droogtechniek vaatwasser        | Condens        |
| <b>Design</b>                   |                |
| Zonder front                    | Ja             |
| Basiskleur                      | Roestvrijstaal |
| Commerciële kleurnaam           | Roestvrijstaal |
| <b>Specificaties</b>            |                |
| Bestekvoorziening               | Korf           |
| Capaciteit maatcouverts         | 12             |
| Flexibele inrichting            | Nee            |
| Kuipmateriaal                   | Roestvrijstaal |
| Aantal sproeiarmen              | 2              |
| Aantal temperatuurstanden       | 5              |
| Maximale tijd voorprogrammering | 12 uur         |

| Specificaties                         |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Uitgestelde start                     | Ja           |
| Scharniersysteem                      | Deur-op-deur |
| Prestaties en verbruik                |              |
| Energieverbruik per 100 cycli         | 92 kWh       |
| Geluidsniveau                         | 47 dB        |
| Waterverbruik per standaard programma | 11 liter     |
| Maten en gewicht                      |              |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1150 mm      |
| Maximale nisbreedte                   | 600 mm       |
| Maximale nisdiepte                    | 575 mm       |
| Maximale nishoogte                    | 880 mm       |
| Minimale nisbreedte                   | 600 mm       |
| Minimale nisdiepte                    | 570 mm       |
| Minimale nishoogte                    | 820 mm       |
| Modelhoogte                           | Normaal      |
| Breedte inclusief verpakking          | 645 mm       |
| Commerciële breedte                   | 60 cm        |
| Diepte inclusief verpakking           | 645 mm       |
| Hoogte inclusief verpakking           | 890 mm       |
| Zekerheid                             |              |
| Waterbeveiligingssysteem              | Ja           |
| Doseerassistent                       | Ja           |
| Kinderbeveiliging                     | Nee          |
| Waterontharder                        | Nee          |
| Toebehoren                            |              |
| Stelpoten                             | Ja           |

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

