

Atag VA7213SLO

Fabrikant: ATAG
Model: VA7213SLO
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.259,00
Excl BTW: €1.040,50



Met de **Atag VA7213SLO** vaatwasser haal je een krachtige en duurzame vaatwasser in huis, gemaakt van hoogwaardige materialen voor langdurig gebruik. Deze volledig geïntegreerde vaatwasser zorgt ervoor dat jouw vaat stralend schoon wordt, zonder gedoe.

Kenmerken van de Atag VA7213SLO

- **8 Steel™:** Deze vaatwasser gebruikt meer staal en minder plastic, waardoor hij langer meegaat en duurzamer is.
- **Super Cleaning System™:** Je hoeft de vaat niet voor te spoelen. Dit systeem reinigt de machine voordat het hoofdprogramma begint, voor optimaal schoon resultaat.
- **Hoogwaardige RVS onderdelen:** Van de kuip tot de sproeiarmen, bijna alle belangrijke onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal voor maximale duurzaamheid.
- **Volledig geïntegreerd:** Deze vaatwasser past naadloos in jouw keuken, zodat je geniet van een strak en modern design.

Tijd- en energiebesparend

Met het Super Cleaning System™ van de Atag VA7213SLO bespaar je tijd, omdat je de vaat niet hoeft voor te spoelen. De machine begint altijd met een schone vaatwasser en schoon water, zodat het reinigingsproces sneller en efficiënter verloopt. Dit zorgt niet alleen voor een schoon resultaat, maar bespaart ook energie en water.

Robuust en duurzaam ontwerp

De 8 Steel™ technologie van ATAG maakt het verschil. Door het gebruik van roestvrij staal in plaats van plastic voor de belangrijkste onderdelen, gaat deze vaatwasser veel langer mee dan traditionele modellen. Met de Atag VA7213SLO investeert je in kwaliteit die blijft presteren.

Met de **Atag VA7213SLO** vaatwasser geniet je van gemak, duurzaamheid en een prachtig schoon resultaat. Een perfecte keuze voor elke keuken!

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C

Fysieke kenmerken	
EAN	8715393353061
Gewicht	43.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.90cm x 59.60cm x 55.40cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Sleepdeur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	13
Automatisch programma	Sensorautomatiek
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	190 minuten
Soort programma's	Eco, Universeel, Intensief, Kort (90 min), Voorverwarmen, Kristal/Glas, Tijdprogramma, Hygiëne, Plastic, Voorspoelen, Zelfreiniging, Onderkorf, Bovenkorf
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Nee
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Beschikbare talen in het display	Nederlands-Engels-Frans-Duits - Deens - Spaans - Italiaans - Zweeds
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	TFT-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W
Lengte aanvoerslang	163 cm
Lengte afvoerslang	200 cm
Lengte aansluitsnoer	173 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Ja
Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)

Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Sleepdeur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	72 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1254 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	555 mm
Maximale nishoogte	880 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	555 mm
Minimale nishoogte	820 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	800 mm
Minimale hoogte keukenpaneel	680 mm
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	46 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	890 mm

Zekerheid	
Keurmerken	VDE
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Afvoerslang steun, beschermingsfolie werkblad, beschermingsstrip werkblad, zout trechter, siliconen zijstrips, installatieset, aftekenmal, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

