

Atag VA7214LU

Fabrikant: ATAG
Model: VA7214LU
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.449,00
Excl BTW: €1.197,52



De **Atag VA7214LU** is een volledig geïntegreerde vaatwasser met 14 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 82 cm. Deze vaatwasser van het merk Atag heeft energiekلاسe A.

Kenmerken van de Atag VA7214LU

- Besteklade: bestek wordt goed schoon en is netjes geordend
- PowerZone: zorgt voor een grondige reiniging
- AquaStop voorkomt lekkage en waterschade

Besteklade

In een besteklade blijft het bestek op zijn plaats en wordt het schoner. Al het bestek is netjes geordend en je houdt meer ruimte vrij in de rekken voor borden en glazen. Bovendien maakt deze besteklade het makkelijker om in en uit te ruimen.

PowerZone

Extra schone vaat krijg je met de PowerZone-technologie van Atag. De sproeiers van de vaatwasser bereiken alle hoeken en maken alles schoon. Daarnaast verbruikt het weinig water en energie, wat weer lekker voor de portemonnee is.

AquaStop

Bij een lekkage zorgt AquaStop ervoor dat de watertoevoer afsluit. Op deze manier wordt ergere waterschade voorkomen. Wanneer de AquaStop is geactiveerd zal deze gereset moeten worden wanneer de lekkage verholpen is.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393381514
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.90cm x 59.80cm x 55.40cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	15
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	250 minuten
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja

Comfort	
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja

Specificaties	
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.2 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	565 mm
Maximale nishoogte	880 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	555 mm
Minimale nishoogte	820 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	760 mm
Minimale hoogte keukenpaneel	680 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

