

Atag VA8213SLO

Fabrikant: ATAG
Model: VA8213SLO
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.299,00
Excl BTW: €1.073,55



Met de **Atag VA8213SLO** inbouw vaatwasser haal je een duurzame en krachtige vaatwasser in huis. Deze vaatwasser is ontworpen met meer stalen onderdelen en minder plastic, waardoor hij langer meegaat en beter presteert. Met innovatieve technologieën zoals het Super Cleaning System™ geniet je elke keer weer van een perfect schone vaat, zonder gedoe.

Kenmerken van de Atag VA8213SLO

- 8 Steel™: Meer staal en minder plastic voor een duurzamere vaatwasser die jarenlang meegaat.
- Super Cleaning System™: Geen voorwas nodig. Het systeem reinigt het interieur en filter automatisch, zodat je altijd begint met een schone machine.
- Ruim interieur: Genoeg plek voor al je vaat, van kleine borden tot grote pannen, dankzij het slimme ontwerp van de korven.
- Stille werking: Met een laag geluidsniveau kun je de vaatwasser zelfs 's avonds aanzetten zonder dat je er last van hebt.

Ontworpen voor dagelijks gemak

De Atag VA8213SLO is voorzien van het Super Cleaning System™, wat betekent dat je nooit meer je vaat hoeft voor te spoelen. De vaatwasser reinigt zichzelf na de voorwas, zodat je altijd begint met een schone machine. Dit bespaart tijd en zorgt voor een perfect schone vaat, elke keer weer.

Duurzaam en betrouwbaar

Dankzij de 8 Steel™ technologie bestaat deze vaatwasser uit robuuste stalen onderdelen die veel langer meegaan dan plastic. Dit maakt de Atag VA8213SLO niet alleen duurzamer, maar ook betrouwbaarder in gebruik. Of je nu kleine vaatjes of grote pannen moet schoonmaken, deze vaatwasser biedt altijd optimale prestaties.

Met de **Atag VA8213SLO** inbouw vaatwasser geniet je van krachtige reiniging, duurzaamheid en een moderne uitstraling die perfect past in jouw keuken!

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	8715393353085
Gewicht	48.50 kg
Afmeting (HxBxD)	85.90cm x 59.60cm x 55.40cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	13
Automatisch programma	Sensorautomatiek
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	190 minuten
Soort programma's	Eco, Universeel, Intensief, Kort (90 min), Voorverwarmen, Kristal/Glas, Tijdprogramma, Hygiëne, Plastic, Voorspoelen, Zelfreiniging, Onderkorf, Bovenkorf
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Beschikbare talen in het display	Nederlands-Engels-Frans-Duits - Deens - Spaans - Italiaans - Zweeds
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LCD
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W
Lengte aanvoerslang	163 cm
Lengte afvoerslang	200 cm
Lengte aansluitsnoer	173 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Ja
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Ja
Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)

Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	72 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1238 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	555 mm
Maximale nishoogte	920 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	555 mm
Minimale nishoogte	860 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	840 mm
Minimale hoogte keukenpaneel	700 mm
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	52.1 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	930 mm

Zekerheid	
Keurmerken	VDE
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Afvoerslang steun, beschermingsfolie werkblad, beschermingsstrip werkblad, zout trechter, siliconen zijstrips, installatieset, aftekenmal, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

