

Atag VA8215SLR

Fabrikant: ATAG
Model: VA8215SLR
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.589,00
Excl BTW: €1.313,22



Met de **Atag VA8215SLR** inbouw vaatwasser hoef je nooit meer zorgen te maken over een schone vaat. Deze vaatwasser is uitgerust met slimme functies zoals AutoDose™ en Turbo Combi Drying™, zodat je vaat altijd perfect schoon en droog uit de machine komt. Ideaal voor een moderne, minimalistische keuken.

Kenmerken van de Atag VA8215SLR

- AutoDose™: Met de uitneembare cartridge van 500 ml doseert de vaatwasser automatisch vaatwasgel voor wel 30 wasbeurten. Geen gedoe meer met vaatwastabletten.
- Push-to-open: Het greeploze ontwerp zorgt voor een strak uiterlijk en opent de deur met een simpele druk, perfect voor een minimalistische keuken.
- Turbo Combi Drying™: Je vaat is supersnel droog dankzij de slimme combinatie van ventilator en automatische deuropening, afgestemd op de temperatuur in de keuken.
- ConnectLife™: Bedien en controleer je vaatwasser op afstand via de handige app. Start of pauzeer programma's en ontvang meldingen wanneer de AutoDose-gel bijna op is.

Meer gemak en efficiëntie

De Atag VA8215SLR biedt meer dan alleen schoon servies. Met functies zoals het Super Cleaning System™ en de anti-geur functie blijft de machine altijd fris en hygiënisch. De Power Zones zorgen voor extra reinigingskracht op moeilijk te bereiken plekken zoals flessen of grote ovenschalen, terwijl je met de app altijd volledige controle hebt over de vaatwasser, waar je ook bent.

Duurzaam en gebruiksvriendelijk

Deze vaatwasser is ontworpen om lang mee te gaan, dankzij 8 Steel™-technologie, waarbij belangrijke onderdelen van roestvrij staal zijn gemaakt in plaats van plastic. Dat betekent dat je een betrouwbare machine hebt die je niet alleen tijd, maar ook energie bespaart. Met het stijlvolle push-to-open systeem past deze vaatwasser perfect in elke moderne keuken.

Met de **Atag VA8215SLR** inbouw vaatwasser geniet je van krachtige prestaties, gemak en duurzaamheid. Ideaal voor wie op zoek is naar slimme oplossingen in de keuken!

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8715393353399
Gewicht	46.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.90cm x 59.60cm x 55.40cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Zeer stil - 39 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Sleepdeur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	14
Automatisch programma	Sensorautomatiek
Halve belading	Ja
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Ja

Bediening	
Smart bediening	Nee
Beschikbare talen in het display	Nederlands-Engels-Frans-Duits - Deens - Spaans - Italiaans - Zweeds
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LCD
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W
Lengte aanvoerslang	163 cm
Lengte afvoerslang	200 cm
Lengte aansluitsnoer	173 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Ja
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Ja
Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	15
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur

Specificaties	
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Sleepdeur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	39 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.6 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1238 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	555 mm
Maximale nishoogte	920 mm
Minimale nishoogte	860 mm
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	49.3 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	930 mm
Zekerheid	
Keurmerken	VDE
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Afvoerslang steun, beschermingsfolie werkblad, beschermingsstrip werkblad, zout trechter, siliconen zijstrips, installatieset, aftekenmal, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

