

Atag VA8217LT

Fabrikant: ATAG
Model: VA8217LT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.699,00
Excl BTW: €1.404,13



Met de **Atag VA8217LT** inbouw vaatwasser geniet je van geavanceerde technologie en ongeëvenaard gebruiksgemak. Deze vaatwasser maakt het afwassen niet alleen eenvoudiger, maar ook efficiënter, dankzij innovatieve functies zoals AutoDose™, UV-reiniging en Turbo Combi Drying™.

Kenmerken van de Atag VA8217LT

- AutoDose™: Vul de cartridge met 500 ml vaatwasgel en de vaatwasser doseert automatisch de juiste hoeveelheid voor wel 30 wasbeurten.
- Push-to-open: Het greeploze ontwerp opent met een lichte duw, ideaal voor een strakke, moderne keuken.
- UV-reiniging: Vernietigt 99,99999% van bacteriën en virussen voor een hygiënisch schone vaat, zelfs bij lagere temperaturen.
- Turbo Combi Drying™: Droogt je vaat supersnel dankzij een slimme combinatie van ventilator en automatische deuropening.

Innovatief en gebruiksvriendelijk

Met de ConnectLife™ app bedien je jouw vaatwasser gemakkelijk op afstand. Start, pauzeer of controleer programma's via je smartphone. Of je nu thuis bent of onderweg, je hebt altijd volledige controle. Bovendien zorgt de XXL-capaciteit ervoor dat zelfs de grootste keukenvoorwerpen eenvoudig kunnen worden schoongemaakt.

Krachtige en duurzame prestaties

De Atag VA8217LT is ontworpen voor duurzaamheid, met robuuste stalen onderdelen en minder plastic dankzij de 8 Steel™-technologie. Met het Super Cleaning System™ hoef je je vaat niet voor te spoelen, en de power zones bieden extra afwaskracht wanneer dat nodig is. Ideaal voor grote potten, pannen of moeilijk te reinigen voorwerpen.

Met de **Atag VA8217LT** inbouw vaatwasser heb je altijd een perfect schone vaat en geniet je van innovatieve functies die het afwassen gemakkelijker dan ooit maken!

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C

Fysieke kenmerken	
EAN	8715393352132
Gewicht	49.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.90cm x 60.00cm x 55.40cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Zeer stil - 38 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	15
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	225 minuten
Soort programma's	Eco, Auto, Universeel, Intensief, Quick Pro (59 min), Voorverwarmen, Kristal/Glas, Tijdprogramma, Hygiëne, Plastic, Voorspoelen, Zelfreiniging, Onderkorf, Bovenkorf, Anti-geur
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Ja
Soft-Close	Nee

Comfort	
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Touch Control
Uitvoering display	TFT-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W
Lengte aanvoerslang	163 cm
Lengte afvoerslang	200 cm
Lengte aansluitsnoer	173 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	17
Flexibele inrichting	Ja

Specificaties	
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	3
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	77 kWh
Geluidsniveau	38 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1238 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	555 mm
Maximale nishoogte	920 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	555 mm
Minimale nishoogte	860 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	800 mm
Minimale hoogte keukenpaneel	700 mm
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	52.3 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	930 mm

Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

