

Atag WU50311BM

Fabrikant: ATAG
Model: WU50311BM
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€649,00
Excl BTW: €536,36



De **Atag WU50311BM inbouw afzuigkap** heeft een breedte van 50 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 725 m³ / uur. Als je het uitzicht op een afzuigkap storend vindt, kun je hem in laten bouwen in de keukenkastjes boven het keukenwerkblad. Zo zie je er bijna niets meer van. Een inbouw afzuigkap is ook de perfecte oplossing in een houten koof of een gestucte schouw. Voor persoonlijk advies, neem contact op met ons.

Kenmerken van de Atag WU50311BM

- LED-verlichting: energiezuinige, duurzame verlichting van de kookplaat
- Koolstoffilter: reinigt de lucht en verwijdert vetdampen
- Elektronische tiptoetsen: voor makkelijke, lichte bediening zonder knoppen

LED-verlichting

Met de LED-verlichting van deze afzuigkap heb je een goed zicht tijdens het koken. Je kan de lichten aan en uitzetten met de knop op de afzuigkap.

Koolstoffilter (optionele accessoire)

Het koolstoffilter zorgt ervoor dat de vetten uit de kooklucht worden gezuiverd. De kooklucht komt via kleine gaatjes in het koolstoffilter in de afzuigkap. Hierdoor komt de onzuivere lucht in contact met de koolstoffilterwand en worden vetdampen uit de lucht gefilterd.

Elektronische tiptoetsen

Met de elektronische tiptoetsen pas je snel de instellingen aan van de afzuigkap. De bediening gaat niet meer via knoppen, maar met snelle tiptoetsen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A
EAN	8715393342522

Fysieke kenmerken	
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	29.00cm x 52.00cm x 28.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Inbouwunit
Afzuigcapaciteit	745 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 66 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Type afzuigkap	Inbouwunit afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Programma's en functies	
Extra functies	Intensiefstand met automatische terugschakeling, Clean Air functie (24 uur), automatische nalooptestand
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.06 A
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	245 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	240 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	745 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	75.2 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	48.2 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	62 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op stand 1	47 dB
Geluidsniveau op stand 2	56 dB
Geluidsniveau	66 dB
Geluidsniveau op stand 3	62 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale nisbreedte	495 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale nisdiepte	260 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Minimale nishoogte	290 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Commerciële breedte	50 cm
Diepte inclusief verpakking	340 mm
Hoogte inclusief verpakking	360 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Ja
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	KAF750, HF2020
Meegeleverde toebehoren	Terugslagklep, installatieset, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

