

Atag WU70211RM

Fabrikant: ATAG
Model: WU70211RM
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.419,00
Excl BTW: €1.172,73



Met de **Atag WU70211RM** kun je genieten van een frisse en gezonde keuken. Dankzij de CleanAir functie blijft de lucht zelfs na het koken schoon en fris, doordat de afzuigkap elk uur 10 minuten in de laagste stand aan gaat. Perfect voor als je nog aan het nagenieten bent van een diner of de volgende ochtend wilt ontwaken in een verfriste ruimte na een feestje.

Kenmerken van de Atag WU70211RM

- CleanAir functie voor constante luchtverversing
- Geschikt voor recirculatie, ideaal bij afwezigheid van een afvoerkanaal
- Automatische naloopstand voor het verwijderen van de laatste kookdampen
- Energiezuinig door het terugvoeren van gefilterde lucht

Frisse lucht, de hele dag door

De CleanAir functie is niet alleen handig direct na het koken, maar ook gedurende de avond. De lucht wordt voortdurend gefilterd en ververs, zodat je altijd in een frisse ruimte bent, zelfs na een lange avond tafelen.

Automatische naloopstand

De automatische naloopstand zorgt ervoor dat alle kookgeurtjes effectief worden afgevoerd, zelfs nadat je klaar bent met koken. De afzuigkap schakelt automatisch uit na vijf minuten, zodat je zonder zorgen kunt genieten.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393342270
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	35.20cm x 76.00cm x 30.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Inbouwunit
Afzuigcapaciteit	723 m3/uur
Geluidsniveau	Stil - 52 dB
Breedte	61 t/m 80 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type afzuigkap	Inbouwunit afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Programma's en functies	
Extra functies	Connect Life functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals), Hob-2-Hood functionaliteit communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicatie)
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Communicatie met kookplaat	Ja
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening

Aansluiting	
Positie aansluiting elektriciteit	Bovenzijde
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.03 A
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	275 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	270 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	723 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	670 m3/uur
Timer	Ja
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	186 lumen per W

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	37 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	52 dB
Geluidsniveau op stand 1	42 dB
Geluidsniveau op stand 2	46 dB
Geluidsniveau	52 dB
Geluidsniveau op stand 3	52 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Maximale nisbreedte	749 mm
Minimale nisbreedte	745 mm
Maximaal instelbare hoogte	350 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale nisdiepte	286 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Minimale nishoogte	390 mm
Minimale instelbare hoogte	390 mm
Breedte inclusief verpakking	390 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	960 mm
Hoogte inclusief verpakking	420 mm
Zekerheid	
Keurmerken	KIWA
Veiligheidssysteem	Ja
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Optionele accessoires	KAF750

Toebehoren	
Meegeleverde toebehoren	2 vetfilters, terugslagklep, installatieset, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

