

## AEG DBE5670M

Fabrikant: AEG  
Model: DBE5670M  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€441,00**  
Excl BTW: €364,46



Wandafzuigkap met 3 standen en 1 intensiefstand, capaciteit 700 m³/h, geluidsniveau 72 dB(A), TouchControl en 2 LED spots.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      | A                           |
| EAN               | 7332543771554               |
| Gewicht           | 0.00 kg                     |
| Afmeting (HxBxD)  | 67.80cm x 59.80cm x 45.00cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties         |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Type                           | Wandschouw           |
| Afzuigcapaciteit               | 700 m3/uur           |
| Geluidsniveau                  | Normaal - 66 dB      |
| Breedte                        | 41 t/m 60 cm         |
| Met motor                      | Ja                   |
| Algemeen                       |                      |
| Bediening via app              | Nee                  |
| Bouwworm                       | Inbouw               |
| Type afzuigkap                 | Wandschouw afzuigkap |
| Eigenschappen                  |                      |
| Aantal filters                 | 2                    |
| Materiaal vetfilter            | Roestvrijstaal       |
| Comfort                        |                      |
| Anti-Fingerprint               | Ja                   |
| Communicatie met kookplaat     | Nee                  |
| Reinigingsindicatie geurfilter | Nee                  |
| Reinigingsindicatie vetfilter  | Ja                   |
| Dimbare verlichting            | Ja                   |
| Vetfilter uitwasbaar           | Ja                   |
| Bediening                      |                      |
| Smart bediening                | Nee                  |
| Soort bedieningselementen      | Touch Control        |
| Aansluiting                    |                      |
| Aansluitspanning               | 220-240 V            |
| Aansluitstekker meegeleverd    | Ja                   |
| Frequentie                     | 50/60 Hz             |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aansluiting</b>                                    |                  |
| Aansluitwaarde                                        | 255 W            |
| Lengte aansluitsnoer                                  | 125 cm           |
| <b>Technisch</b>                                      |                  |
| Aantal motoren                                        | 1                |
| Motorloos                                             | Met motor        |
| Totaal vermogen van de motoren                        | 250 W            |
| <b>Design</b>                                         |                  |
| Model wandschouw                                      | Plat             |
| Basiskleur                                            | Roestvrijstaal   |
| Commerciële kleurnaam                                 | Roestvrijstaal   |
| <b>Specificaties</b>                                  |                  |
| Terugslagklep                                         | Ja               |
| Aantal lampen                                         | 2                |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer                          | 700 m3/uur       |
| Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 505 m3/uur       |
| Timer                                                 | Nee              |
| Aantal vermogensstanden                               | 4                |
| Lamptype                                              | LED              |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                    |                  |
| Verlichtingsefficiëntieklasse                         | A                |
| Vetfilterefficiëntieklasse                            | D                |
| Verlichtingsefficiëntie                               | 48.8 lumen per W |
| Vetfilteringsefficiëntie                              | 65.1 %           |
| <b>Prestaties en verbruik</b>                         |                  |
| Energieverbruik per jaar                              | 56 kWh           |
| Geluid recirculatie intensiefstand                    | 75 dB            |
| Geluidsniveau op hoogste stand                        | 65 dB            |

| Prestaties en verbruik        |        |
|-------------------------------|--------|
| Geluidsniveau op stand 1      | 46 dB  |
| Geluidsniveau                 | 66 dB  |
| Geluidsniveau op stand 3      | 65 dB  |
| Maten en gewicht              |        |
| Maximale luchtafvoer diameter | 150 mm |
| Minimale luchtafvoer diameter | 150 mm |
| Breedte inclusief verpakking  | 705 mm |
| Commerciële breedte           | 60 cm  |
| Diepte inclusief verpakking   | 460 mm |
| Hoogte inclusief verpakking   | 630 mm |
| Toebehoren                    |        |
| Vetfilter meegeleverd         | Ja     |
| Geurfilter inbegrepen         | Nee    |
| Koolstoffilter meegeleverd    | Nee    |
| Optionele accessoires         | KAF750 |

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**AEG**

