


AEG IKB84431IB

Fabrikant: AEG
Model: IKB84431IB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€519,00
Excl BTW: €428,93



Inductiekookplaat vlak te integreren met 4 kookzones, powerbooster-functie, MaxiSense, OptiHeat Control, ÖKO timer, CountUp timer, DirekTouch, Hob²Hood technologie, automatische panherkenning en aankookautomaat.

Bekijk hier alle geschikte AEG Hob2Hood afzuigkappen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7332543575114
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.90cm x 77.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	AEG 3000 serie
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Hob2Hood, Pauzefunctie, Kinderbeveiliging
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	MaxiSense
Soort 2e kookzone	MaxiSense
Soort 3e kookzone	MaxiSense
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	MaxiSense
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 3e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 4e kookzone	2300-3200 W

Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	210 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	49 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	49 mm
Breedte inclusief verpakking	868 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	118 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE, DEMKO, UL, WABE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

