


## AEG IKE64450IB

Fabrikant: AEG  
Model: IKE64450IB  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€499,00**  
Excl BTW: €412,40



Inductiekookplaat vlak te integreren met 4 kookzones met powerbooster-functie, MaxiSense, OptiHeat Control, ÖKO timer, CountUp timer, DirekTouch, automatische panherkenning en aankookautomaat.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Energielabel      |                            |
| EAN               | 7332543575763              |
| Gewicht           | 0.00 kg                    |
| Afmeting (HxBxD)  | 4.90cm x 58.00cm x 51.00cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties     |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Kookplaat                  | Inductie                                     |
| Kookzones                  | 4                                            |
| Elektra aansluiting        | 2 fasen                                      |
| Nisbreedte                 | 560 mm                                       |
| Nisdiepte                  | 490 mm                                       |
| Algemeen                   |                                              |
| Bediening via app          | Nee                                          |
| Bouwworm                   | Inbouw                                       |
| Uitvoering kookplaat       | Inductie                                     |
| Soort bediening            | Druktoetsen                                  |
| Soort kookplaat            | Inductie                                     |
| Eigenschappen              |                                              |
| Materiaal kookplaat        | Glaskeramiek                                 |
| Programma's en functies    |                                              |
| Boosterfunctie             | Ja                                           |
| Extra functies             | Brugfunctie, Pauzefunctie, Kinderbeveiliging |
| Comfort                    |                                              |
| Indicator actieve kookzone | Ja                                           |
| Met wokbrander             | Nee                                          |
| Aan/uit indicator          | Ja                                           |
| Automatische pandetectie   | Ja                                           |
| Communicatie met afzuigkap | Nee                                          |
| Bediening                  |                                              |
| Positie bedieningspaneel   | Voorzijde                                    |
| Soort bediening kookplaat  | Druktoetsen                                  |
| Smart bediening            | Nee                                          |

| Aansluiting                                  |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aansluiting op aantal fasen                  | 2                                   |
| Installatie bijzonderheden                   | Eenvoudige installatie door OptiFix |
| Aansluitspanning                             | 220-240 V                           |
| Aansluitstekker meegeleverd                  | Nee                                 |
| Afzekering apparaat                          | 32 A                                |
| Frequentie                                   | 50/60 Hz                            |
| Aansluitwaarde                               | 7350 W                              |
| Lengte aansluitsnoer                         | 150 cm                              |
| Technisch                                    |                                     |
| Energiesoort                                 | Elektriciteit                       |
| Inductie kookplaat t.b.v. oven               | Nee                                 |
| Design                                       |                                     |
| Basiskleur                                   | Zwart                               |
| Commerciële kleurnaam                        | Zwart                               |
| Specificaties                                |                                     |
| Aantal kookzones                             | 4                                   |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4                                   |
| Positie 1e kookzone                          | Linksvoor                           |
| Positie 2e kookzone                          | Linksachter                         |
| Positie 3e kookzone                          | Rechtsvoor                          |
| Positie 4e kookzone                          | Rechtsachter                        |
| Soort 1e kookzone                            | Bridge                              |
| Soort 2e kookzone                            | Bridge                              |
| Soort 3e kookzone                            | Bridge                              |
| Aantal kookzones met booster                 | 4                                   |
| Soort 4e kookzone                            | Bridge                              |
| Flexinductie                                 | Ja                                  |

| Specificaties                |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Timer                        | Ja                  |
| Koppelbare zone              | Ja                  |
| Vermogen 1e kookzone         | 2300-3200 W         |
| Vermogen 2e kookzone         | 2300-3200 W         |
| Vermogen 3e kookzone         | 2300-3200 W         |
| Vermogen 4e kookzone         | 2300-3200 W         |
| Maten en gewicht             |                     |
| Afmetingen 1e kookzone       | 180-210 mm          |
| Afmetingen 2e kookzone       | 180-210 mm          |
| Afmetingen 3e kookzone       | 180-210 mm          |
| Afmetingen 4e kookzone       | 180-210 mm          |
| Maximale nisbreedte          | 560 mm              |
| Maximale nisdiepte           | 490 mm              |
| Maximale nishoogte           | 49 mm               |
| Minimale nisbreedte          | 560 mm              |
| Minimale nisdiepte           | 490 mm              |
| Minimale nishoogte           | 49 mm               |
| Breedte inclusief verpakking | 678 mm              |
| Commerciële breedte          | 60 cm               |
| Diepte inclusief verpakking  | 600 mm              |
| Hoogte inclusief verpakking  | 118 mm              |
| Zekerheid                    |                     |
| Indicator restwarmte         | Ja                  |
| Overkookbeveiliging          | Ja                  |
| Keurmerken                   | CE, DEMKO, UL, WABE |

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**AEG**

