


AEG IKE64471XB

Fabrikant: AEG
Model: IKE64471XB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€629,00
Excl BTW: €519,83



De IKE64471XB is een inbouw inductiekookplaat van AEG. Met behulp van de PowerSlide-functie kunt u een speciale kookzone met vooraf ingestelde temperaturen creëren. U kunt snel overschakelen door alleen het kookgerei op de zone te verplaatsen. Met Direct-control kunt u direct het geselecteerde niveau selecteren waardoor u meteen controle heeft over de temperatuur. Ook beschikt de kookplaat over kookzones die zich automatisch aanpassen. Dit betekent dat elke zone de grootte en vorm van het gebruikte kookgerei herkent en onmiddellijk opwarmt. Het oppervlak van de kookplaat is volledig vlak en krasbestendig. Het reinigen van de kookplaat is dan ook zeer eenvoudig. De kookplaat is voorzien van vier kookzones, panherkenning en heeft kinderslot.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7332543564460
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.60cm x 57.60cm x 51.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	AEG 6000 serie
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Hob2Hood, PowerSlide-functie, FlexiBridge-functie, Brugfunctie, Pauzefunctie, Kinderbeveiliging
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechtsvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7350 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Sudder
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 3e kookzone	1400-2500 W
Vermogen 4e kookzone	1800-2800 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	220 mm
Afmetingen 2e kookzone	220 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	46 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Breedte inclusief verpakking	678 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	118 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE, DEMKO, UL, WABE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

