


AEG ILB64234CB

Fabrikant: AEG
Model: ILB64234CB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€399,00
Excl BTW: €329,75



Exacte temperatuur voor feilloze resultatenInductie helpt je elke kooktechniek sneller onder de knie te krijgen en kan zelfs water in minder dan 90 seconden aan de kook brengen. De warmteregelingen zijn zo subtiel dat het je helpt bij iedere bereiding de fijnste smaken en texturen te bereiken. **Jouw perfecte kookpartner**Inductie helpt je elke kooktechniek sneller onder de knie te krijgen. Een inductiekookplaat warmt sneller op dan elk ander type kookplaat, zodat je meteen kunt beginnen met koken. Snelle warmteaanpassingen betekenen dat je de fijnste smaken en texturen kunt creëren tijdens het koken. **Nauwkeurige warmtecontrole met Touch Controls**De Touch Controls-gebruikersinterface is ontwikkeld voor doeltreffende temperatuurcontrole. Selecteer eenvoudigweg de zone en dan het vermogensniveau met de plus- of mintoets. Precisie bij elke stap van het recept, om altijd een fantastische smaak te verkrijgen. **Plug and Play; snelle installatie zodat je snel kunt beginnen met koken**Geen complexe zekeringsdraden en verbindingseenheden meer. Deze kookplaat heeft een handige Plug and Play-kabel. Je kunt deze kabel in vrijwel elk stopcontact steken en beginnen met koken. **Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie**De ingebouwde kookplaattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten. **Helemaal veilig voor kinderen door het kinderslot**De kinderbeveiliging zorgt ervoor dat de kookplaatinstellingen niet per ongeluk veranderd kunnen worden, dus je kunt de kookplaat veilig gebruiken ook met je kinderen in de buurt.

Kenmerken van de AEG ILB64234CB

- Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- Koken op inductie: snelle, nauwkeurige aanpassingen van het vermogen
- Doeltreffende temperatuurcontrole met Touch Controls-gebruikersinterface
- De Plug and Play-kabel werkt op de meeste stopcontacten.
- De kookzones schakelen automatisch uit wanneer de kookplaattimer afloopt.
- Kinderslot - blokkering van de kookplaat als deze wordt ingeschakeld
- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw, niet vlak geïntegreerd
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl bediening

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7332543765836
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.40cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwvorm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechtsvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3650 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Nee
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 2e kookzone	1800-2800 W
Vermogen 3e kookzone	1400-2500 W

Specificaties	
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 4e kookzone	1800-2800 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	44 mm
Breedte inclusief verpakking	678 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	118 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

