

Etna AB390ZT

Fabrikant: Etna
Model: AB390ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€319,00
Excl BTW: €263,64



De **Etna AB390ZT schouwkap afzuigkap** heeft een breedte van 90 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 638 m³ / uur. Een schouwkap is de meest bekende soort afzuigkap. Hij hangt tegen de muur of in een hoek van de keuken en kan verschillende vormen hebben. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Etna AB390ZT

- Dimbare LED-verlichting: stel het licht feller of zachter in

Dimbare LED-verlichting

Met dimbare LED-verlichting heb je de keuze tussen fel en zacht licht onder de afzuigkap. Je stelt het licht zo in dat het prettig is.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A++
EAN	8715393378750
Gewicht	10.25 kg
Afmeting (HxBxD)	66.50cm x 89.90cm x 39.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	638 m3/uur
Breedte	81 t/m 90 cm
Model wandschouw	Plat
Met motor	Ja
Algemeen	
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja

Aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	87 W
Lengte aansluitsnoer	140 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	85 W
Afzuigsysteem	Luchtafvoer en Recirculatie
Design	
Model wandschouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	638 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	B
Verlichtingsefficiëntie	40 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	17 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	66 dB
Geluidsniveau op stand 1	54 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op stand 2	60 dB
Geluidsniveau op stand 3	66 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	929 mm
Bruto gewicht	14.6 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	470 mm
Hoogte inclusief verpakking	445 mm
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	HF4004, HF3001, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

