

Etna AB691ZT

Fabrikant: Etna
Model: AB691ZT
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€439,00
Excl BTW: €362,81



De **Etna AB691ZT schouwkap afzuigkap** heeft een breedte van 90 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 680 m³ / uur. Een schouwkap is de meest bekende soort afzuigkap. Hij hangt tegen de muur of in een hoek van de keuken en kan verschillende vormen hebben. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Etna AB691ZT

- LED-verlichting: energiezuinige, duurzame verlichting van de kookplaat

LED-verlichting

Aan de onderkant van de afzuigkap zitten een aantal LED-lampjes. Deze zorgen voor een helder licht op de kookplaat. Zo heb je een beter zicht tijdens het koken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8715393353023
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	65.00cm x 89.80cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	680 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 61 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.15 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	265 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm

Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Design	
Model wandschouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Mat zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	680 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	76.1 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	80 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	73 dB
Geluidsniveau op stand 1	51 dB
Geluidsniveau op stand 2	61 dB
Geluidsniveau	61 dB
Geluidsniveau op stand 3	68 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm

Maten en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	945 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	374 mm
Hoogte inclusief verpakking	576 mm
Toebehoren	
Optionele accessoires	HF2012, HR0013, HF4001, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

