


Etna RA345ZWA

Fabrikant: Etna
Model: RA345ZWA
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€529,00
Excl BTW: €437,19



VRIJHANGENDE RETRO RECIRCULATIE AFZUIGKAP Dat een zwarte Retro afzuigkap een mooie blikvanger kan zijn in je keuken bewijst ETNA met deze vrijhangende recirculatie afzuigkappen. Door het gebruik van een koolstoffilter heb je geen afvoer naar buiten nodig en kun je deze afzuigkap ophangen waar jij wil (het handigste is wel boven je kookplaat). De afstandsbediening is magnetisch en plak je makkelijk aan de afzuigkap waardoor die altijd binnen handbereik is.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	8715393214164
Gewicht	13.41 kg
Afmeting (HxBxD)	60.00cm x 45.00cm x 45.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Eilandschouw
Afzuigcapaciteit	428 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 68 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Type afzuigkap	Eilandschouw afzuigkap
Soort bediening	Afstandsbediening
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Soort bediening kookplaat	Afstandsbediening
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Afstandsbediening
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	0.82 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	179 W
Lengte aansluitsnoer	230 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	175 W
Design	
Model eiland	Hangend
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	428 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	428 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	8.1 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	79.5 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	68 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau op stand 1	45 dB
Geluidsniveau op stand 2	55 dB
Geluidsniveau	68 dB
Geluidsniveau op stand 3	65 dB
Maten en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	470 mm
Bruto gewicht	16.52 kg
Commerciële breedte	45 cm
Diepte inclusief verpakking	599 mm
Hoogte inclusief verpakking	599 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Koolstoffilter meegeleverd	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

