

Etna T106VRVSA

Fabrikant: Etna
Model: T106VRVSA
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€167,00
Excl BTW: €138,02



De T106VRVSA is een 4-pits gaskookplaat van Etna. De branders zijn voorzien van lichte pandragers van bandstaal. De elektrische vonkontsteking zorgt ervoor dat u geen aansteker of lucifers hoeft te gebruiken. De vlambeveiliging zorgt ervoor dat de gastoevoer direct wordt afgesloten als de vlam uitwaait. De kookplaat is uitgevoerd in robuust roestvrijstaal. De vier draaiknoppen aan de zijkant zorgen voor een eenvoudige bediening. Hierdoor is de kookplaat zeer gebruiksvriendelijk.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393123114
Gewicht	6.60 kg
Afmeting (HxBxD)	3.90cm x 60.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Bandstaal
Comfort	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Nee
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechts
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7500
Installatie bijzonderheden	Nee
Positie gasaansluiting	Rechts
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1 W

Aansluiting	
Lengte aansluitsnoer	160 cm
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sudder
Soort 4e kookzone	Normaal
Timer	Nee
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	1000 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm

Maten en gewicht	
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	39 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	39 mm
Minimale dikte werkblad	30 mm
Breedte inclusief verpakking	623 mm
Bruto gewicht	7.5 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	560 mm
Hoogte inclusief verpakking	130 mm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingssysteem	Ja
Veiligheidssysteem	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

