

Beko BDIN38640Q2

Fabrikant: Beko
Model: BDIN38640Q2
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€634,00
Excl BTW: €523,97



Volledig integreerbare vaatwasmachine met 8 programma's, 6 functies, capaciteit 16 standaard couverts, geluidsniveau 44 B(A), LedSpot, Fast+, LED display, uitgestelde start tot 24 uur, automatische deuropening en WaterSafe+.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	8690842595097
Gewicht	37.80 kg
Afmeting (HxBxD)	81.80cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Deur montage	Deur-op-deur
IKEA geschikt	FAKTUM
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Beko Performance
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Automatisch programma	Eco
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Soort programma's	Auto Programma, AquaFlex Programma, Intensief programma 70 C, Eco Programma 50 C, Delicaat Programma 40 C, Quick & Shine Programma, Mini programma, PreWash Programma
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort	
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Nee
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LCD
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Ja
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Accentkleur	Grijs
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade

Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	16
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	77 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Maten en gewicht	
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	820 mm
Modelhoogte	Normaal
Breedte inclusief verpakking	64.4 mm
Bruto gewicht	40.9 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	66.1 mm
Hoogte inclusief verpakking	85.9 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Nee

Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

