


Bosch HSG7361B1

Fabrikant: Bosch
Model: HSG7361B1
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.099,00
Excl BTW: €1.734,71



De bakoven met stoom met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assist-functie voor automatisch perfect gebakken maaltijden, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.

Kenmerken van de Bosch HSG7361B1

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.?
- **TFT-Touchdisplay Plus:** bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en vergroot TFT-Touchscreen?
- **Steam Plus-functie:** voor een gezonde bereiding van voedsel tot 120?.
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **Oven Assistent met spraakbesturing:** kies eenvoudig het juiste programma.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	4242005327188
Gewicht	40.50 kg
Afmeting (HxBxD)	59.50cm x 59.40cm x 54.80cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	60 cm
Type	Combi-stoomoven
Reiniging	Hydrolyse
Maximale temperatuur	250 °C
Bediening via app	Ja
Kenmerken	
WATERAANSLUITING	Nee
Algemeen	
Bouwvorm	Inbouw
Serie	Bosch serie 8
Type oven	Combi-stoomoven
Eigenschappen	
Netto inhoud totaal	71 liter
Bruto inhoud totaal	71 liter
Waterreservoir	Ja
Inhoud waterreservoir	1 liter
Programma's en functies	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Aantal programma's	21
Ontdooifunctie	Ja
Magnetron	Nee
Pizza functie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Energiebesparingsfunctie	Ja

Programma's en functies	
Soort programma's	4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
Stoomfunctie	Ja
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Snel voorverwarmen	Ja
Soft-Close	Ja
Soft-Open	Ja
Binnenverlichting	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Beschikbare talen in het display	Chinees, Chinees trad., oekraïns, turks, zweeds, servies, Albanees, sloveens, slowaaks, russisch, roemeens, portugees, pools, noors, Nederlands, Macedonisch, letlands, litaans, italiaans, hongaars, kroatisch, hebreews, frans, fins, estnisch, spaans, Engels, grieks, Duits, deens, tsjechisch, bulgaars,
Soort bedieningselementen	Display
Uitvoering display	TFT-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3600 W
Lengte aansluitsnoer	120 cm
Technisch	
Minimale temperatuur	30 °C

Technisch	
Maximale temperatuur	250 °C
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal inschuifhoogtes	5
Klok	Ja
Maximale grillvermogen	2800 W
Timer	Ja
Type deur	Klepdeur
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	LED
Onderhoud en reiniging	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Ja
Type reinigingssysteem	Hydrolyse
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	0.87 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	0.69 kWh
Geluidsniveau	50 dB
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	568 mm
Maximale nisdiepte	550 mm
Maximale nishoogte	595 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm

Maten en gewicht	
Minimale nishoogte	585 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Commerciële breedte	60 cm
Commerciële hoogte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	690 mm
Hoogte inclusief verpakking	675 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Ja
Deurvergrendeling	Nee
Kinderbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Telescopische geleiderail	Nee
Bakplaten	Ja
Rooster	Ja
Optionele accessoires	HEZ333001, HEZ530000, HEZ531010, HEZ532010, HEZ617000, HEZ629070, HEZ631070, HEZ632070, HEZ633001, HEZ633070, HEZ633073, HEZ635001, HEZ636000, HEZ638D00, HEZ660060, HEZ664000, HEZ66D52, HEZ915003, HEZG0AS00
Braadthermometer	Nee
Draaispit meegeleverd	Nee
Kerntemperatuurmeter	Nee
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M
Met braadsensor	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

