

Liebherr IRBPCI 5170-22

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBPCI 5170-22
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.699,00
Excl BTW: €3.057,02



De **Liebherr IRBPCI 5170-22** is een hoogwaardige inbouwkoelkast met een netto inhoud van 297 liter, ontworpen voor optimale versheid en gebruiksgemak.

Kenmerken van de Liebherr IRBPCI 5170-22

- OpenStage-laden: transparante glazen laden voor een elegante presentatie en gemakkelijke toegang tot levensmiddelen
- BioFresh-safes: optimale bewaaromstandigheden voor vlees, zuivel, groenten en fruit, waardoor ze langer vers blijven
- LightTower: gelijkmatige LED-verlichting voor een helder overzicht van de inhoud
- SmartSteel-achterwand: hygiënisch, vermindert zichtbaarheid van vingerafdrukken en geeft een professionele uitstraling
- SoftSystem-deursluiting: zorgt voor zacht en veilig sluiten van de deur, zelfs bij volle belading

OpenStage-laden voor elegante presentatie

Geïnspireerd door vitrines in luxe delicatessenzaken, tonen de OpenStage-laden je voedsel op een elegante manier. Dankzij de transparante glazen laden heb je alles perfect in het zicht, en de verschillende hoogtes maken het gemakkelijk om levensmiddelen van diverse omvang op te slaan.

BioFresh-safes voor langere versheid

In de BioFresh-safes blijven ook gevoelige levensmiddelen lang vers: dankzij een temperatuur van rond 0°C biedt de "Meat & Dairy"-safe optimale opslagvoorwaarden voor vlees of verse melk. In de "Fruit & Vegetable"-safe heerst bovendien een hogere luchtvochtigheid dankzij de dichte afsluiting, perfect voor groente en fruit.

LightTower voor optimale verlichting

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en zijn zodanig geplaatst dat je gevulde koelkast altijd over een groot oppervlak verlicht is. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor je levensmiddelen.

SmartSteel-achterwand voor hygiëne en stijl

De achterwand in hoogwaardig SmartSteel geeft je Liebherr-koelkast een hoogwaardige uitstraling. Edelstaal is levensmid-

delveilig en hygiënisch. Bovendien vermindert SmartSteel de zichtbaarheid van vingerafdrukken, wat zorgt voor een nette en professionele look.

SoftSystem voor zacht sluiten

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de koelkast te openen en weer te sluiten. Met de Liebherr IRBPci 5170-22 is dat een plezier: dankzij SoftSystem sluit de deur van de koelkast zacht gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en stil.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4016803114857
Gewicht	92.30 kg
Afmeting (HxBxD)	177.20cm x 55.90cm x 54.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	178 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 31 dB
Inhoud	297 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
Vershoudlade	Vlees + Groente
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast zonder vriesvak
Bouwworm	Inbouw
Serie	Liebherr Peak
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	297 liter
Netto inhoud totaal	297 liter
Vriesvak	Nee
Programma's en functies	
Superkoelen	Ja
Merkspecifieke functies koelkast	Liebherr BioFresh, Liebherr LightTower
Comfort	
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Touch Control

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.2 A
Frequentie	50-60 Hz
Lengte aansluitsnoer	220 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Maximale omgevingstemperatuur	43 °C
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Minimale omgevingstemperatuur	0 °C
Positie deurscharnieren	Rechts
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Aantal groentelades	3
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4
Ijsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Waterdispenser	Nee
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	100 kWh
Geluidsniveau	31 dB

Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	570 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	1788 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1772 mm
Breedte inclusief verpakking	575 mm
Bruto gewicht	98.5 kg
Diepte inclusief verpakking	622 mm
Hoogte inclusief verpakking	1877 mm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Eierrekje	Nee
Flessenrooster	Ja
Optionele accessoires	26490, 26491
Stelpoten	Nee

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

