

Liebherr IRBSD 5121-22

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBSD 5121-22
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.649,00
Excl BTW: €1.362,81



De **Liebherr IRBSd 5121-22** is een hoogwaardige inbouwkoelkast met een totale netto inhoud van 275 liter, ontworpen voor optimale voedselopslag en gebruiksgemak.

Kenmerken van de Liebherr IRBSd 5121-22

- BioFresh-lades op telescooprails: bewaart groenten en fruit tot 3x langer vers
- Deelbaar draagplateau en geïntegreerd flessenplateau voor flexibele indeling
- Monochroom display met Touch-bediening voor eenvoudige temperatuurinstelling
- Voorbereid voor smarthome-toepassingen met optionele SmartDeviceBox
- Energie-efficiëntieklasse D voor lagere energiekosten

BioFresh-lades voor langere versheid

De drie BioFresh-lades op telescooprails creëren de ideale omstandigheden voor het bewaren van groenten en fruit, waardoor ze tot wel drie keer langer vers blijven dan in een standaard groentelade.

Flexibele indeling met deelbaar draagplateau

Het deelbare draagplateau en het geïntegreerde flessenplateau bieden extra flexibiliteit, zodat je de koelkastindeling kunt aanpassen aan jouw specifieke behoeften.

Eenvoudige bediening met Touch-display

Via het monochrome display met Touch-bediening stel je gemakkelijk de gewenste temperatuur in en ontvang je alarmmeldingen voor optimale controle over de koelkast.

Smarthome-integratie

Deze koelkast is voorbereid voor smarthome-toepassingen en kan met de optionele SmartDeviceBox worden verbonden met je Wi-Fi-thuisnetwerk, waardoor je op afstand functies kunt beheren en meldingen kunt ontvangen.

Energiezuinig ontwerp

Met een energie-efficiëntieklasse D verbruikt de Liebherr IRBSd 5121-22 minder energie, wat resulteert in lagere energiekosten en een milieuvriendelijker huishouden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4016803114376
Gewicht	55.90 kg
Afmeting (HxBxD)	177.20cm x 54.10cm x 54.50cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	178 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 34 dB
Inhoud	248 l koelen + 27 l vriezen
Deur montage	Sleepdeur
Vershoudlade	Vlees + Groente
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast met vriesvak
Bouwvorm	Inbouw
Serie	Liebherr Plus
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	248 liter
Netto inhoud totaal	275 liter
Vriesvak	Ja
Netto inhoud vriesgedeelte	27 liter
Programma's en functies	
Ijscrushfunctie	Nee
Superkoelen	Ja
Supervriezen	Nee
Merkspecifieke functies koelkast	Liebherr BioFresh, Liebherr FreshAir, Liebherr LED plafondverlichting
Comfort	
Low Frost	Ja
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
No Frost	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Touch Control
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.2 A
Frequentie	50-60 Hz
Lengte aansluitsnoer	220 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Maximale omgevingstemperatuur	43 °C
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Minimale omgevingstemperatuur	0 °C
Positie deurscharnieren	Rechts
Specificaties	
Aantal deurvakken	4
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5
Bewaartijd bij stroomuitval	14 uur
Aantal groentelades	3
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4
Invriesvermogen in 24 uur	2 kg/uur
Ijsblokjes-automaat	Nee

Specificaties	
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Aantal vriesvakken met kleppen	1
Waterdispenser	Nee
Steraanduiding	4
Scharniersysteem	Sleepdeur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	164 kWh
Geluidsniveau	34 dB
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	570 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	1788 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1772 mm
Breedte inclusief verpakking	555 mm
Bruto gewicht	60.5 kg
Diepte inclusief verpakking	622 mm
Hoogte inclusief verpakking	1829 mm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Eierrekje	Ja
Flessenrooster	Nee
Optionele accessoires	26490, 26491

Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

