

Bosch DFL064A52

Fabrikant: Bosch
Model: DFL064A52
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€379,00
Excl BTW: €313,22



De **Bosch DFL064A52** is een 60 cm brede vlakscherm afzuigkap in zilver metallic uitvoering. Deze afzuigkap combineert een strak design met efficiënte prestaties, waardoor jouw keuken vrij blijft van kookluchtjes en dampen.

Kenmerken van de Bosch DFL064A52

- Krachtig afzuigvermogen tot 400 m³/h voor effectieve luchtzuivering
- Energiezuinige LED-verlichting voor optimaal zicht tijdens het koken
- Intensiefstand voor het snel verwijderen van sterke kookgeuren

Krachtig en Stil Afzuigvermogen

Met een maximale capaciteit van 400 m³/h in de intensiefstand verwijdt deze afzuigkap effectief kookdampen en geuren, zelfs bij intensief gebruik. Ondanks dit vermogen blijft het geluidsniveau beperkt tot 62 dB op de hoogste normale stand, waardoor je in alle rust kunt koken.

Energiezuinige LED-Verlichting

De Bosch DFL064A52 is uitgerust met LED-verlichting, die zorgt voor helder en energiezuinig licht op het kookoppervlak. Dit draagt bij aan een prettige kookervaring en lagere energiekosten.

Intensiefstand voor Snelle Luchtzuivering

De intensiefstand biedt extra afzuigkracht om sterke kookluchtjes snel te verwijderen. Na een bepaalde tijd schakelt de afzuigkap automatisch terug naar de normale stand, wat energie bespaart en zorgt voor optimaal gebruiksgemak.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A
EAN	4242005231911
Gewicht	7.90 kg

Fysieke kenmerken	
Afmeting (HxBxD)	20.30cm x 59.80cm x 29.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Vlakscherm
Afzuigcapaciteit	405 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 62 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 4
Type afzuigkap	Vlakscherm afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Aansluiting	
Installatie bijzonderheden	LET OP, Zonder greep lijst

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	74 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	70 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	405 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	360 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C
Verlichtingsefficiëntie	71.7 lumen per W
Vetfilteringsefficiëntie	79.6 %

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	50.7 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	70 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	69 dB
Geluidsniveau op stand 1	49 dB
Geluidsniveau op stand 2	56 dB
Geluidsniveau	62 dB
Geluidsniveau op stand 3	62 dB
Maten en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	9.4 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	360 mm
Hoogte inclusief verpakking	310 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE/VDE
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	DFL064A50, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

