

Bosch DWB66BC60

Fabrikant: Bosch
Model: DWB66BC60
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€599,00
Excl BTW: €495,04



De **Bosch DWB66BC60 schouwkap afzuigkap** heeft een breedte van 60 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 422 m³ / uur. Een schouwkap is de meest bekende soort afzuigkap. Hij hangt tegen de muur of in een hoek van de keuken en kan verschillende vormen hebben. Voor persoonlijk advies, neem contact op met !

Kenmerken van de Bosch DWB66BC60

- LED-verlichting: energiezuinige, duurzame verlichting van de kookplaat

LED-verlichting

Met de LED-verlichting van deze afzuigkap heb je een goed zicht tijdens het koken. Je kan de lichten aan en uitzetten met de knop op de afzuigkap.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005355068
Gewicht	11.90 kg
Afmeting (HxBxD)	63.50cm x 60.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	621 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 69 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 2
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	220 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	220 W
T.b.v. Externe motor	Nee
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
Model wandchouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	621 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	B
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	47 kWh

Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	75 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	74 dB
Geluidsniveau op stand 1	48 dB
Geluidsniveau op stand 2	54 dB
Geluidsniveau	69 dB
Geluidsniveau op stand 3	69 dB
Maten en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm
Bruto gewicht	16.6 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	730 mm
Hoogte inclusief verpakking	490 mm
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, KAF750

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

