

Bosch KIR31SDD1

Fabrikant: Bosch
Model: KIR31SDD1
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.049,00
Excl BTW: €866,94



Integreerbare koelkast Serie 6 met superKoelen, inhoud 165 liter, elektronische temperatuurregeling met led-indicatie, 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling, EcoAirflow, LED verlichting en SoftClose deursluiting.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242005365241
Gewicht	42.60 kg
Afmeting (HxBxD)	102.10cm x 55.80cm x 54.80cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	102 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 27 dB
Inhoud	165 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
Vershoudlade	Groente
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast zonder vriesvak
Bouwvorm	Inbouw
Serie	Bosch serie 6
Productlijn	Bosch Accentline
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	165 liter
Netto inhoud totaal	165 liter
Vriesvak	Nee
Netto inhoud vriesgedeelte	Geen Vriesvak liter
Programma's en functies	
Superkoelen	Ja
Merkspecifieke functies koelkast	Bosch Multi Airflow, Bosch VitaFresh XXL 0°C
Comfort	
Biofresh/0°-zone	Nee
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Nee
Push to open	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja

Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Lengte aansluitsnoer	230 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-ST
Maximale omgevingstemperatuur	38 °C
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Minimale omgevingstemperatuur	10 °C
Positie deurscharnieren	Rechts
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Aantal deurvakken	3
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Aantal groentelades	1
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3
Ijsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Temperatuurregeling	Elektronische
Scharniersysteem	Deur-op-deur

Specificaties	
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	77 kWh
Geluidsniveau	27 dB
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1140 mm
Maximale nisbreedte	570 mm
Maximale nisdiepte	560(Geadviseerd) mm
Maximale nishoogte	1028 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1021 mm
Breedte inclusief verpakking	620 mm
Bruto gewicht	45.7 kg
Commerciële hoogte	102 cm
Diepte inclusief verpakking	640 mm
Hoogte inclusief verpakking	1090 mm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Toebehoren	
Eierrekje	Nee
Flessenrooster	Ja
Optionele accessoires	26490, 26491
Stelpoten	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

