

Bosch SMH6ZCX10E

Fabrikant: Bosch
Model: SMH6ZCX10E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€989,00
Excl BTW: €817,36



De **Bosch SMH6ZCX10E** is een volledig geïntegreerde vaatwasser van 60 cm breed, ontworpen voor efficiënte en stille reiniging van je vaat. Met het PerfectDry-systeem, dat gebruikmaakt van Zeolith-mineralen, zorgt hij voor perfecte droogresultaten, zelfs bij moeilijk te drogen vaat zoals plastic. De VarioLade biedt extra ruimte voor bestek en klein serviesgoed, waardoor je meer flexibiliteit hebt bij het inruimen. Met een geluidsniveau van slechts 40 dB is deze vaatwasser bijzonder stil. Bovendien kun je hem bedienen via de Home Connect-app voor extra gebruiksgemak.

Kenmerken van de Bosch SMH6ZCX10E

- PerfectDry-systeem voor optimale droogresultaten, zelfs bij plastic
- VarioLade voor extra ruimte voor bestek en klein serviesgoed
- Bijzonder stil met een geluidsniveau van 40 dB
- Bediening via Home Connect-app voor extra gebruiksgemak
- VarioScharnier voor eenvoudige installatie in keukens met lage plint of hoge inbouw

PerfectDry-systeem

Het PerfectDry-systeem maakt gebruik van Zeolith-mineralen die vocht absorberen en omzetten in warme lucht. Dit zorgt voor uitstekende droogresultaten, zelfs bij plastic items, en vermindert het energieverbruik.

VarioLade

De VarioLade voegt een derde laadniveau toe en is ideaal voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes. Dit biedt meer flexibiliteit bij het inladen en creëert extra ruimte in de onderste korf voor grotere items.

Bijzonder stil

Met een geluidsniveau van slechts 40 dB is deze vaatwasser zeer stil, waardoor je nauwelijks merkt dat hij aanstaat. Dit is ideaal voor open keukens en gebruik op elk moment van de dag.

Bediening via Home Connect-app

Dankzij de Home Connect-app kun je de vaatwasser op afstand bedienen en monitoren. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak en flexibiliteit in je dagelijkse routine. Zo kun je eenvoudig programma's starten of de status van je vaatwasser controleren.

VarioScharnier

Het VarioScharnier maakt een flexibele installatie mogelijk, vooral in keukens met een lage plint of bij een hoge inbouw. Dit zorgt voor een naadloze integratie van de vaatwasser in je keukenontwerp.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005509300
Gewicht	46.10 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Zeolith
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Deur montage	Sleepdeur
IKEA geschikt	FAKTUM
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	4 Speciale functies Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	215 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie zijkant
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort	
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LED-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Zeolith
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Ja
Sleep/schuif Varioscharnier	Ja
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)

Design	
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Sleepdeur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	765 mm
Modelhoogte	Normaal
Minimale hoogte keukenpaneel	655 mm

Maten en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	48.0 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Optionele accessoires	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ5035, SMZ5300
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

