

Bosch PIE61RBB5E

Fabrikant: Bosch
Model: PIE61RBB5E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€442,00
Excl BTW: €365,29



De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Kenmerken van de Bosch PIE61RBB5E

- **Touch Select:** selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Power Boost:** tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met Quick Start.
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.
- **Timer met uitschakelfunctie:** schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242005289356
Gewicht	11.10 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 59.20cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 - 562 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Opbouw
Serie	Bosch serie 4
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Normaal
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sterk
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	1800-3100 W

Specificaties	
Vermogen 2e kookzone	1800-3100 W
Vermogen 3e kookzone	2200-3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	1400-2200 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	210 mm
Afmetingen 4e kookzone	145 mm
Maximale nisbreedte	562 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	753 mm
Bruto gewicht	13.3 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	603 mm
Hoogte inclusief verpakking	126 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

