

## Bosch PIE811BB5E

Fabrikant: Bosch  
Model: PIE811BB5E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€819,00**  
Excl BTW: €676,86



De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

### Kenmerken van de Bosch PIE811BB5E

- **Touch Select:** selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **28 cm kookzone:** voor kleine en grote potten en pannen.
- **Power Boost:** tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met Quick Start.**
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Energielabel      |                            |
| EAN               | 4242005288533              |
| Gewicht           | 15.70 kg                   |
| Afmeting (HxBxD)  | 5.10cm x 80.20cm x 52.20cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties     |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Kookplaat                  | Inductie        |
| Kookzones                  | 4               |
| Elektra aansluiting        | 2 fasen         |
| Nisbreedte                 | 750 mm          |
| Nisdiepte                  | 490 mm          |
| Algemeen                   |                 |
| Bouwworm                   | Inbouw          |
| Serie                      | Bosch serie 4   |
| Uitvoering kookplaat       | Inductie        |
| Eigenschappen              |                 |
| Materiaal kookplaat        | Glaskeramiek    |
| Kookplaat randen           | Afgerond        |
| Afwerking kookplaat        | Glanzend        |
| Programma's en functies    |                 |
| Boosterfunctie             | Ja              |
| Warmhoudfunctie            | Nee             |
| Comfort                    |                 |
| Indicator actieve kookzone | Ja              |
| Met wokbrander             | Ja              |
| Aan/uit indicator          | Ja              |
| Automatische pandetectie   | Ja              |
| Communicatie met afzuigkap | Nee             |
| Bediening                  |                 |
| Positie bedieningspaneel   | Bovenzijde      |
| Soort bediening kookplaat  | Touch bediening |
| Smart bediening            | Nee             |

| Aansluiting                                  |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Aansluiting op aantal fasen                  | 2             |
| Aansluitspanning                             | 220-240 V     |
| Aansluitstekker meegeleverd                  | Nee           |
| Frequentie                                   | 50/60 Hz      |
| Aansluitwaarde                               | 7400 W        |
| Lengte aansluitsnoer                         | 110 cm        |
| Technisch                                    |               |
| Energiesoort                                 | Elektriciteit |
| Inductie kookplaat t.b.v. oven               | Nee           |
| Design                                       |               |
| Basiskleur                                   | Zwart         |
| Accentkleur                                  | Zwart         |
| Specificaties                                |               |
| Aantal kookzones                             | 4             |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4             |
| Positie 1e kookzone                          | Linksvoor     |
| Positie 2e kookzone                          | Linksachter   |
| Positie 3e kookzone                          | Rechtsachter  |
| Positie 4e kookzone                          | Rechtsvoor    |
| Aantal kookzones met booster                 | 4             |
| Flexinductie                                 | Nee           |
| Timer                                        | Ja            |
| Vermogen 1e kookzone                         | 2200-3700 W   |
| Vermogen 2e kookzone                         | 1400-2200 W   |
| Vermogen 3e kookzone                         | 2600-3700 W   |
| Aantal vermogensstanden                      | 17            |
| Vermogen 4e kookzone                         | 1400-2200 W   |

| Maten en gewicht             |         |
|------------------------------|---------|
| Afmetingen 1e kookzone       | 210 mm  |
| Afmetingen 2e kookzone       | 145 mm  |
| Afmetingen 3e kookzone       | 280 mm  |
| Afmetingen 4e kookzone       | 145 mm  |
| Maximale nisbreedte          | 750 mm  |
| Maximale nisdiepte           | 490 mm  |
| Maximale nishoogte           | 500 mm  |
| Minimale nisbreedte          | 750 mm  |
| Minimale nisdiepte           | 490 mm  |
| Minimale nishoogte           | 490 mm  |
| Breedte inclusief verpakking | 950 mm  |
| Bruto gewicht                | 17.1 kg |
| Commerciële breedte          | 80 cm   |
| Diepte inclusief verpakking  | 600 mm  |
| Hoogte inclusief verpakking  | 126 mm  |
| Zekerheid                    |         |
| Indicator restwarmte         | Ja      |
| Overkookbeveiliging          | Nee     |
| Toebehoren                   |         |
| Met afdekplaat kookplaat     | Nee     |

## Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

