


Bosch PIE895HC1E

Fabrikant: Bosch
Model: PIE895HC1E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.229,00
Excl BTW: €1.015,70



Inductiekookplaat Serie 6 met 4 kookzones, power Boost-functie alle kookzones, pan Boost, Quick-en reStart functie, PerfectFry Plus, restwarmte-indicatie, kinderbeveiliging, Power Management-functie, Hood Control, Home Connect en opbouwmontage met rand.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242005393947
Gewicht	12.50 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 81.60cm x 52.70cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 780 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 6
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Zijprofielen
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	PerfectFry Plus
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening

Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2500 W
Vermogen 2e kookzone	1600 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	17

Specificaties	
Vermogen 4e kookzone	1600 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	280 mm
Afmetingen 4e kookzone	145 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	600 mm
Bruto gewicht	16.2 kg
Diepte inclusief verpakking	950 mm
Hoogte inclusief verpakking	130 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

