


Bosch PIV831HB1E

Fabrikant: Bosch
Model: PIV831HB1E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€949,00
Excl BTW: €784,30



De DirectSelect kookplaat: Directe en eenvoudige bediening

Kenmerken van de Bosch PIV831HB1E

1. **DirectSelect:** directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
2. **Smart Hood Automatic:** een bijpassende afzuigkap die zich tijdens het koken automatisch aanpast aan de instellingen van je kookplaat.
3. **Favorieten knop:** personaliseer je kookplaat met Home Connect.
4. **Facet voor:** elegant, aantrekkelijk ontwerp met afgeschuinde voorkant.
5. **Hood Control:** handige bediening van de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Beste uit de Test

Dit product is februari 2025 gekozen tot Beste uit de Test door de ConsumentenBond.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242005394067
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 80.20cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Opbouw
Serie	Bosch serie 6
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Booster
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	100 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Positie 5e kookzone	Rechtsvoor
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Inductie
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	2000 W

Specificaties	
Vermogen 2e kookzone	1600 W
Vermogen 3e kookzone	2500 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	1600 W
Vermogen 5e kookzone	2500 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	240 mm
Afmetingen 4e kookzone	145 mm
Afmetingen 5e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	953 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	608 mm
Hoogte inclusief verpakking	126 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Optionele accessoires	HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

