

Bosch PVQ821H26E

Fabrikant: Bosch
Model: PVQ821H26E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.999,00
Excl BTW: €2.478,51



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem Serie 6 met 4 kookzones, 2 comiZones, Power Boost-functie alle kookzones, directselect, elektronische besturing met 17 standen, warmhoud-functie, timer, pan Boost, quickStart- en reStart-functie, perfectFry Plus, Home Connect, afzuigstelsysteem geschikt voor luchtafvoer of recirculatie, capaciteit 622 m3/h, geluidsniveau 74 dB(A) en vlak integreerbaar.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4242005432462
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	22.70cm x 79.20cm x 51.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	782 mm
Nisdiepte	mm
Algemeen	
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Automatische activering wanneer een kookzone wordt gebruikt
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240/380-415 V
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50/60 Hz Hz

Aansluiting	
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	622 m3/uur
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	595 m3/uur
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	3700 W
Vermogen 2e kookzone	3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer naar buiten- of recirculatie
Vermogen 3e kookzone	3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	3700 W
Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	72 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	74 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	69 dB
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	782 mm
Maximale nishoogte	502 mm
Minimale nishoogte	500 mm
Breedte inclusief verpakking	665 mm
Diepte inclusief verpakking	950 mm
Hoogte inclusief verpakking	431 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Optionele accessoires	HEZ32WA00, HEZ390090, HEZ9CF240, HEZ9CF280, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060, HEZ9VDKE1, HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2, HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2, HEZ9VDSS1, HEZ9VDSS2, HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1
Meegeleverde toebehoren	1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

