

Bosch PXV890DV5E

Fabrikant: Bosch
Model: PXV890DV5E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.159,00
Excl BTW: €1.784,30



Inductiekooplaats Serie 8 met 5 zones, 1 FlexInductie zone, panwaarneming, powerBoost-functie voor alle kookzones, pan-Boost, perfectFry, moveMode, timer, kookwekker, Count-up Timer, warmhoud-functie, quickStart functie, reStart functie, Home Connect en GlassProtect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4242005238637
Gewicht	16.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 81.60cm x 52.70cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 780 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 8
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Productlijn	Bosch Accentline
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	DirectSelect Premium, Warmhoudfunctie, QuickStartfunctie, ReStartfunctie, PowerManagementfunctie, HomeConnect
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Aantal flexibele kookzones	1
Aantal kookzones met booster	5
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja

Specificaties	
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	1400-2200 W
Vermogen 2e kookzone	1800-3100 W
Vermogen 3e kookzone	2200-3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	2200-3700 W
Vermogen 5e kookzone	2200-3700 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	145 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	240 mm
Afmetingen 4e kookzone	200x210 mm
Afmetingen 5e kookzone	200x210 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	950 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	130 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

