


Bosch PXX89BD56E

Fabrikant: Bosch
Model: PXX89BD56E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.449,00
Excl BTW: €2.850,41



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem Serie 8 met 4 kookzones, 2 flex Zones, power Boost-functie alle kookzones, elektronische besturing met 17 standen, warmhoud-functie, count-up timer, pan Boost, automatic join split, panherkenning, quickStart- en restart-functie, perfectFry, kinderbeveiliging, afzuigstelsysteem met 17 standen en 2 intensiefstanden, capaciteit 622 m3/h, geluidsniveau 74 dB(A), opbouwmontage met rand en Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4242005520831
Gewicht	25.20 kg
Afmeting (HxBxD)	22.30cm x 81.60cm x 52.70cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 770 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Opbouw
Serie	Bosch serie 8
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Zijprofielen
Afwerking kookplaat	Mat
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	30 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja

Comfort	
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240/380-415 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	500 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	595 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor

Specificaties	
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Afzuigcapaciteit recirculatie	499 m3/uur
Vermogen 1e kookzone	2200 (max vermogen 3700W) W
Vermogen 2e kookzone	2200 (max vermogen 3700W) W
Vermogen 3e kookzone	2200 (max vermogen 3700W) W
Vermogen 4e kookzone	2200 (max vermogen 3700W) W
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	74 dB
Geluidsniveau	69 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	200 x 240 mm
Afmetingen 2e kookzone	200 x 240 mm
Afmetingen 3e kookzone	200 x 240 mm
Afmetingen 4e kookzone	200 x 240 mm
Maximale nisbreedte	770 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	223 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	223 mm

Maten en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	31.6 kg
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	950 mm
Hoogte inclusief verpakking	430 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Optionele accessoires	HEZ32WA00, HEZ390011, HEZ390522, HEZ9CF240, HEZ9CF280, HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2, HEZ9VDSS1, HEZ9VDSS2, HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1, HEZ9FE280, HEZ9FF010, HEZ9FF030, HEZ9FF040, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060, HEZ9TY010, HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2
Meegeleverde toebehoren	1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

