


Bosch PXX975DC1E

Fabrikant: Bosch
Model: PXX975DC1E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.102,00
Excl BTW: €910,74



Inductiekookplaat Serie 8 met comfort profiellijst, 5 zones, 3 flexinductie zones, directSelect Premium, panwaarneming, powerBoost-functie, perfectFry Sensor, moveMode, elektronische besturing met 17 standen, count-up Timer, panBoost en powerManagement functie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4242002861753
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 91.60cm x 52.70cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	880 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Serie	Bosch serie 8
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen

Bediening	
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11100 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Geborsteld aluminium
Commerciële kleurnaam	Geborsteld aluminium
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	3
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja

Specificaties	
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Flex
Koppelbare zone	3
Vermogen 1e kookzone	3300-3700 W
Vermogen 2e kookzone	3300-3700 W
Vermogen 3e kookzone	2600-3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	3300-3700 W
Vermogen 5e kookzone	3300-3700 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	240-200 mm
Afmetingen 2e kookzone	240-200 mm
Afmetingen 3e kookzone	300-240 mm
Afmetingen 4e kookzone	240-200 mm
Afmetingen 5e kookzone	240-200 mm
Maximale nisbreedte	880 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	880 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	603 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	1.074 mm
Hoogte inclusief verpakking	126 mm

Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Keurmerken	AENOR, CE

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

