

Bosch SMD4EB805E

Fabrikant: Bosch
Model: SMD4EB805E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.249,00
Excl BTW: €1.032,23



Volledige integreerbare vaatwasmachine Serie 4 met 6 programma's, 4 speciale functies waaronder Home Connect, capaciteit 13 standaard couverts, geluidsniveau 41-42 dB(A), machineCare, doseerAssistent, efficientDry, aquaSensor, open Assist, elektronische resttijdindicatie in minuten, time Light, starttijdkeuze 1-24 uur, max Flex-korven en aquaStop.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A
EAN	4242005501199
Gewicht	35.40 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Hoogte	Normaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Bosch serie 4
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Bosch Open Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	4 Speciale functies Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	270 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Resttijd indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee

Comfort	
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Nee
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LED-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee

Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	725 mm
Modelhoogte	Normaal

Maten en gewicht	
Minimale hoogte keukenpaneel	655 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	37.5 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Optionele accessoires	SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SGZ6DB04, SGZ6DX02, SGZ6RB04, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5300
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Decoratieve rvs-strips;Dampscherm;

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

