

Bosch SMD6ECX12E

Fabrikant: Bosch
Model: SMD6ECX12E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.049,00
Excl BTW: €866,94



De **Bosch SMD6ECX12E** is een volledig geïntegreerde vaatwasser van 60 cm breed, ontworpen voor efficiënte en stille reiniging van je vaat. Met de Extra Droog-functie zorgt hij voor een grondige droging van moeilijk te drogen vaat. De Max Flex-korven bieden flexibele en stabiele inruimmogelijkheden. Met een geluidsniveau van slechts 42 dB is deze vaatwasser bijzonder stil. Bovendien kun je hem bedienen via de Home Connect-app voor extra gebruiksgemak.

Kenmerken van de Bosch SMD6ECX12E

- Extra Droog-functie voor grondige droging van lastig te drogen vaat
- Max Flex-korven voor flexibele en stabiele inruimmogelijkheden
- Bijzonder stil met een geluidsniveau van 42 dB
- Bediening via Home Connect-app voor extra gebruiksgemak
- VarioLade voor bestek en klein serviesgoed

Extra Droog-functie

Met de Extra Droog-functie wordt zelfs moeilijk te drogen vaat, zoals plastic bakjes, grondig gedroogd. Dit bespaart je tijd en moeite bij het nadrogen.

Max Flex-korven

De Max Flex-korven bieden flexibele en stabiele inruimmogelijkheden, zodat je de vaatwasser eenvoudig kunt inruimen en optimaal gebruikmaakt van de beschikbare ruimte.

Bijzonder stil

Met een geluidsniveau van slechts 42 dB is deze vaatwasser bijzonder stil, waardoor je nauwelijks merkt dat hij aanstaat. Ideaal voor open keukens en gebruik op elk moment van de dag.

Bediening via Home Connect-app

Dankzij de Home Connect-app kun je de vaatwasser op afstand bedienen en monitoren, wat zorgt voor extra gebruiksgemak en flexibiliteit in je dagelijkse routine. Zo kun je eenvoudig programma's starten of de status van je vaatwasser controleren.

VarioLade

De VarioLade biedt extra ruimte voor bestek en klein serviesgoed, waardoor je meer ruimte hebt in de onderste korf voor grotere items.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005479948
Gewicht	39.60 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Hoogte	Normaal
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	Bosch Open Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	4 Speciale functies Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	270 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Resttijd indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja

Comfort	
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Ja
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	LED-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee

Design	
Basiskleur	Wit
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	725 mm

Maten en gewicht	
Modelhoogte	Normaal
Minimale hoogte keukenpaneel	655 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	41.5 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	870 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Optionele accessoires	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

